

04

MÁQUINAS DE OFICINA

ACCESORIOS DE ENCUADERNACIÓN • **ACCESORIOS PARA DESTRUCTORA**S • ACCESORIOS PARA DETECTORES
Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS • **ACCESORIOS PARA IMPRESORAS DE TICKETS** • ADAPTADOR DE
CORRIENTE • **BOLSAS DE PLASTIFICAR** • CAJAS REGISTRADORAS • **CALCULADORA FINANCIERA** • CALCULADORA
GRÁFICA • **CALCULADORAS CIENTÍFICAS** • CALCULADORAS DE BOLSILLO • **CALCULADORAS DE SOBREMESA**
• CALCULADORAS IMPRESORAS • **CIZALLAS DE PALANCA** • CIZALLAS DE RODILLO • **CLASIFICACIÓN DE LAS**
DESTRUCTORAS • CONTROLADORES DE PRESENCIA • **DESTRUCTORA**S DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO
MODERADO) • **DESTRUCTORA**S DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO) • **DESTRUCTORA**S DE OFICINA
1-10 USUARIOS (GRANDES VOLUMENES) • **DESTRUCTORA**S HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)
• **DESTRUCTORA**S OFICINA AUTOALIMENTACIÓN • DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS •
ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE • **ENCUADERNADORA** MULTIFUNCIÓN • **ENCUADERNADORA**
PRESIÓN (CHANNEL) • **ENCUADERNADORAS** CANUTILLOS PLÁSTICO • **ENCUADERNADORAS** ELÉCTRICAS •
ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA • **GUILLOTINAS** • IMPRESORAS DE TICKETS • **LOMERAS** • MÁQUINAS
CONTADORAS DE DINERO • **MÁQUINAS** CONTADORAS MANUALES • PAPEL PLÁSTICO • **PLASTIFICADORAS** •
PLEGADORA DE PAPEL • **PORTAMONEDAS** • REDONDEADORA DE CANTOS • **ROTULADORES** DETECTORES DE
BILLETES FALSOS • TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

INFO
ICONOS

Nº DE DÍGITOS



FUNCIONA CON PILAS



SOLAR



DOBLE ENERGÍA, SOLAR Y PILAS



IMPRESIÓN A DOS COLORES



TECLA DE AVANCE DEL PAPEL



TECLA DE PORCENTAJE DELTA



TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+/-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS



TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO BRUTO



TECLA MARGEN DE BENEFICIO



SUMA Y RESTA DE MEMORIA



2 MEMORIAS



PRECIO COSTE



PRECIO VENTA



CÓD.	REF.	COLOR		
163467	XF02	● AZUL	-	1
163468	XF03	● GRIS	-	1
163466	XF01	● NEGRO	-	1

A CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Funciones de encendido y apagado, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 99 x 64 x 9 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.	COLOR		
163471	XF06	● AZUL	-	1
163472	XF07	● GRIS	-	1
163470	XF05	● NEGRO	-	1

B CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Funciones de encendido y apagado, raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 98 x 62 x 8 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.	COLOR		
163474	XF09	● AZUL	-	1
163475	XF10	● NARANJA	-	1
163476	XF11	● ROJO	-	1
163477	XF12	● ROSA	-	1
163478	XF13	● VERDE	-	1

C CALCULADORA DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 115 x 65 x 8 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.	COLOR		
169729	XF43	● NEGRO	-	1
169727	XF41	● ROSA	-	1
169728	XF42	● VERDE	-	1

D CALCULADORAS DE BOLSILLO

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 94 x 59,5 x 10,5 mm. Peso: 90 g. **La calculadora.**

CASIO



CÓD.	REF.		
155208	HS-8VER	-	1

E CALCULADORA DE BOLSILLO HS-8VER

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Función de cambio de divisa, cálculo de margen de beneficio, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Funciona con una pila LR54. Con tapa protectora giratoria 360°. Color azul. Medidas: 62,5 x 104 x 10 mm. Peso aprox: 45 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.		
163480	XF15	-	1

F CALCULADORA DE BOLSILLO XF15

Calculadora de bolsillo de 10 dígitos. Tecla de encendido. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Con tapa rígida. Color gris. Medidas: 123 x 75 x 12 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**



CALCULADORAS DE BOLSILLO

CASIO



CASIO



CÓD.	REF.	COLOR		
155204	SL-310UC-BU	● AZUL	-	1
155205	SL-310UC-RD	● FUCSIA	-	1
155207	SL-310UC-GN	● VERDE	-	1

A CALCULADORA DE BOLSILLO SL-310UC

Calculadora de bolsillo de 10 dígitos. Funciones de raíz cuadrada, cálculo de porcentaje, margen de beneficio, impuestos, tiempo, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza una pila LR54. Medidas: 70 x 118 x 8 mm. Peso: 50 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.		
155209	SL-320TER+	-	1

B CALCULADORA DE BOLSILLO SL-320TER

Calculadora de bolsillo de 12 dígitos. Función de cálculo de porcentajes, margen de beneficio, impuestos, cambio de divisa, suma y resta de memoria. Tecla doble cero. Alimentación solar y a pilas. Utiliza una pila LR54. Medidas: 70 x 118,5 x 8 mm. Peso: 50 g. **La calculadora.**

CALCULADORAS DE SOBREMESA



CASIO



CÓD.	REF.	COLOR		
163482	XF17	● AZUL	-	8
163483	XF18	● GRIS	-	1
163481	XF16	● NEGRO	-	1

C CALCULADORA DE SOBREMESA

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.		
161929	MS-80E	-	1

D CALCULADORA DE SOBREMESA MS-80E

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Función de cálculo de porcentaje, margen de beneficio, cambio de divisa, suma y resta de memoria. Tecla doble cero. Cubierta metálica, teclas en formato grande. Alimentación solar y a pilas (pila LR54 incluida). Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**



CÓD.	REF.	COLOR		
163486	XF21	● AZUL	-	1
163485	XF20	● NEGRO	-	1
163487	XF22	● ROJO	-	1
163488	XF23	● ROSA	-	1
163489	XF24	● VERDE	-	1

E CALCULADORA DE SOBREMESA

Calculadora de sobremesa de 10 dígitos. Teclas de encendido y apagado. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Tecla doble cero. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

CALCULADORAS DE SOBREMESA

CASIO



CÓD. REF.  
161930 MS-100EM - 1

**A CALCULADORA DE SOBREMESA MS-100EM**

Calculadora de sobremesa de 10 dígitos con pantalla LCD extragrande. Función de cálculo avanzado de porcentaje, cambio de divisa, coste, venta, margen de beneficio, suma y resta de memoria. Placa frontal de aluminio noble con acabado metálico. Pies de goma antideslizantes. Alimentación solar y a pilas. Utiliza una pila LR1130. Color azul. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.  
163491 XF26 - 1

B CALCULADORA DE SOBREMESA XF26

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Teclas de encendido, apagado y doble cero. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Color negro. Medidas: 127 x 105 x 24 mm. Peso: 165 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.  
163492 XF27 - 1

C CALCULADORA DE SOBREMESA XF27

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Teclas de encendido, apagado, doble cero y corrección de entrada. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, tasas y ratios, redondeo decimal, posición decimal, GT, impuestos, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Color negro. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 265 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.  
163493 XF28 - 1

D CALCULADORA DE SOBREMESA XF28

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos con pantalla de doble línea. Funciones de porcentaje, coste, venta y margen de beneficio, impuestos y trackback. Tecla doble cero. Autoapagado. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Color azul. Medidas: 155 x 115 x 25 mm. Peso: 270 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.  
163494 XF29 - 1

E CALCULADORA DE SOBREMESA XF29

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Teclas de encendido, apagado y doble cero. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, redondeo y posición decimal, GT, check y correct, auto replay, suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR44. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.  
163495 XF30 - 1

F CALCULADORA DE SOBREMESA XF30

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos. Teclas de encendido, apagado, doble cero, tasas y ratios. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, cálculo de impuestos, redondeo y posición decimal, GT, suma y resta de memoria. Autoapagado. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR44. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 30 mm. Peso: 340 g. **La calculadora.**



CALCULADORAS DE SOBREMESA



CÓD. REF.

166792 XF40 - 1

A CALCULADORA DE SOBREMESA XF40

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos con pantalla reclinable de doble línea. Fabricada con un 40% en plástico reciclado, respetuosa con el medioambiente. Función de porcentaje, trackback, cálculo de coste, venta, margen de beneficio e impuestos. Tecla doble cero, de inserción y borrado. Elegante frontal metálico de color negro. Teclas de plástico. Pulsación de rápida respuesta. Autoapagado. Alimentación solar y a pilas. Medidas: 175 x 12 x 30 mm. Peso: 146 g. **La calculadora.**

**CASIO**

CÓD. REF. COLOR

155210 MS-20UC-BU ● AZUL - 1

155213 MS-20UC-PK ● ROSA - 1

155212 MS-20UC-GN ● VERDE - 1

B CALCULADORA DE SOBREMESA MS-20UC

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Función de raíz cuadrada, porcentaje, cálculo de tiempo, impuestos, suma y resta de memoria. Tecla doble cero. Alimentación solar y a pilas. Utiliza una pila LR1130. Medidas: 105 x 149,5 x 23 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.

166791 XF39 - 1

D CALCULADORA DE SOBREMESA XF39

Calculadora de sobremesa grande de 12 dígitos con pantalla reclinable. Fabricada con un 40% en plástico reciclado, respetuosa con el medioambiente. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, redondeo y posición decimal, cálculo de impuestos y de margen de beneficio bruto, suma y resta de memoria. Tecla de encendido y doble cero. Teclas de plástico con pulsación de rápida respuesta. Autoapagado. Alimentación solar y a pilas. Color negro. Medidas: 190 x 140 x 32 mm. Peso: 183 g. **La calculadora.**

**CASIO**

CÓD. REF.

161931 MS-120EM - 1

C CALCULADORA DE SOBREMESA MS-120EM

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos con pantalla LCD extragrande. Funciones de cálculo avanzado de porcentaje, cambio de divisa, coste, venta, margen de beneficio, suma y resta de memoria. Acabado metálico con placa frontal de aluminio noble. Alimentación solar y a pilas. Utiliza una pila LR1130. Color azul. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**



CÓD. REF.

163496 XF31 - 1

E CALCULADORA DE SOBREMESA XF31

Calculadora de sobremesa grande de 14 dígitos. Funciones de raíz cuadrada, porcentaje, redondeo y posición decimal, GT, cálculo de margen de beneficio bruto, suma y resta de memoria. Teclas de encendido, apagado, doble y triple cero. Alimentación solar y a pilas. Utiliza pilas LR1130. Color negro. Medidas: 170 x 122 x 35 mm. Peso: 400 g. **La calculadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



240
funciones



CÓD.	REF.	COLOR	
163497	XF32	● AZUL	- 1
163499	XF34	● GRIS	- 1
163498	XF33	● NEGRO	- 1



A CALCULADORA CIENTÍFICA

Calculadora científica de 10 + 2 dígitos con pantalla de 2 líneas. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas: funciones trigonométricas, parabólicas e hiperbólicas. Cálculo automático de quebrados y tecla de cursor extragrande para desplazarse por los menús. Memoria para almacenar las variables, cálculos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco. Conversión mutua entre sistemas decimal y sexagesimal. Generador de valores aleatorios, porcentajes, fracciones, combinaciones, permutaciones. Cómodo sistema de menú para cálculos estadísticos. Con tapa rígida. Alimentación solar y a pilas. Utiliza una pila LR44. Medidas: 156 x 85 x 20 mm. Peso: 170 g. **La calculadora.**

CASIO

240
funciones



CÓD.	REF.	
39206	FX-82 MSII	- 1

B CALCULADORA CIENTÍFICA

FX-82 MSII

Calculadora científica de 10+2 dígitos con pantalla LCD de dos líneas. 240 funciones: funciones estadísticas, trigonométricas, cálculo de porcentajes y totales, funciones hiperbólicas e inversas, cálculo de fracciones y estadística bidimensional con cálculo de media, valor estimado y suma, etc. Memoria acumulativa. Con carcasa rígida. Utiliza una pila AAA. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **La calculadora.**

CASIO

+300
funciones



CÓD.	REF.	
77740	FX-82SPCW-W-ET	- 1

C CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82SP CW

Calculadora científica de 10+2 dígitos con pantalla LCD de seis líneas. Texto matemático natural con +300 funciones: simplificación fracciones, cálculos fraccionarios, división entera, MCD, MCM, números primos, etc. Programable en 5 idiomas. Utiliza una pila AAA. Medidas: 162 x 77 x 13 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

CASIO

+300
funciones



CÓD.	REF.	
155199	FX-85SPCW-BU-W-ET	- 1

D CALCULADORA CIENTÍFICA

FX-85SPX II

Calculadora científica de 10+2 dígitos con pantalla LCD de 6 líneas. Texto matemático natural con +300 funciones: simplificación fracciones, cálculos fraccionarios, división entera, MCD, MCM, números primos, etc. Programable en 5 idiomas. Alimentación solar y a pilas. Medidas: 200 x 79 x 19 mm. Peso: 160 g. **La calculadora.**

CASIO

+560
funciones



CÓD.	REF.	
155200	FX-570SPCW-WE-W-ET	- 1

E CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora científica de 10+2 dígitos con pantalla LCD de 6 líneas. Texto matemático natural con +560 funciones: derivadas, integrales, resolución numérica de ecuaciones, MCD, MCM, matrices, probabilidad, etc. Programable en 5 idiomas. Utiliza una pila AAA. Medidas: 170 x 79 x 22 mm. Peso: 168 g. **La calculadora.**

CASIO

+560
funciones



CÓD.	REF.	
155201	FX-991SPCW-WE-W-ET	- 1

F CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora científica de 10+2 dígitos con pantalla LCD de 6 líneas. Texto matemático natural con +560 funciones: derivadas, integrales, resolución numérica de ecuaciones, MCD, MCM, matrices, probabilidad, etc. Programable en 5 idiomas. Alimentación solar y a pilas. Medidas: 200 x 80 x 19 mm. Peso: 150 g. **La calculadora.**



CALCULADORA GRÁFICA

CALCULADORA FINANCIERA

CASIO


CÓD. REF.  
155202 FX-CG50 - 1

A CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica con pantalla a color de 8 líneas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Carcasa rígida. Funciones hiperbólicas, inversas, exponenciales, logarítmicas, REF/ RREF, matrices, etc. Funciones estadísticas, cálculo diferencial e integral. Funciones financieras. Representación gráfica. Puerto USB. Utiliza 4 pilas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **La calculadora.**

CASIO


CÓD. REF.  
161369 FC-100V-2 - 1

B CALCULADORA FINANCIERA FC-100V

Calculadora financiera con pantalla de 4 líneas, matriz de puntos 31 x 96. Dígitos de mantisa y exponente: 10+2. Formato de entrada: V.P.A.M. Cálculos de funciones. Reproducción, memoria, ajuste del número en pantalla, ajuste de ángulos, permite realizar la evaluación de inversión (flujo de efectivo), cálculos trigonométricos y trigonométricos inversos. Utiliza una pila AAA. Color gris. Medidas: 80 x 161 x 13,7 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**

CALCULADORAS IMPRESORAS

Q-CONNECT®


MAR COST SELL

CÓD. REF.  
155114 KF11213 - 1

C CALCULADORA IMPRESORA KF11213

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Imprime a una tinta azul. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Utiliza 4 pilas AA o con adaptador de 6V 0,5°. Pilas y adaptador incluidos. Compatible con rodillo entintado código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **La calculadora.**


Canon


MAR COST SELL

CÓD. REF.  
154807 2289C001AA - 1

D CALCULADORA IMPRESORA MP120-MG

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión 2 líneas por segundo. Parcialmente fabricada con materiales de productos Canon reciclados. Funciones de reloj y calendario. Con tecla de triple cero, conversión de divisas, cálculo de impuestos, redondeo. Alimentación con cable directo a red. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **La calculadora.**



VER
ROLLOS
SUMADORAS
EN PÁG.
368

CASIO


MU MAR COST SELL 

CÓD. REF.  
155334 FR-2650RC - 1

E CALCULADORA IMPRESORA FR-2650RC

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor IR-40T. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, tecla de corrección rápida, tecla de doble cero, redondeo y tecla de gran total. Alimentación con cable directo a red. Incluye adaptador. Color blanco. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **La calculadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

CALCULADORAS IMPRESORAS

CASIO



CÓD. REF.

166029 HR-150RCE - 1

CALCULADORA IMPRESORA

A HR-150RCE

Calculadora impresora con pantalla LCD de 12 dígitos. Anchura del papel: 58 mm. Conversión Euro (3 divisas), cálculo de ganancias (costo, venta, margen), cálculo de impuesto, cálculo porcentual y porcentual delta, MU - MD, cálculo de promedio, selector decimal, tecla de corrección rápida, tecla doble cero, selector de redondeo, verificación de hasta 150 pasos, función post-print, función Re-print, imprime la hora y fecha actuales. Velocidad de impresión: 2.0 líneas/seg. Impresión bicolor (IR-40T). Alimentación de pilas: 4 x AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Medidas: 65 x 165 x 295 mm. Peso: aprox. 495 g.

La calculadora.



VER
ROLLOS
SUMADORAS
EN PÁG.
368

ibico

BAJO
PEDIDO
15 DÍAS



CÓD. REF.

169311 IB410031 - 1

B CALCULADORA IMPRESORA 1214X

Calculadora impresora compacta semiprofesional. Se puede usar en el escritorio con un adaptador de red o con pilas. Imprime en negro y rojo a 2,4 líneas por segundo y tiene una pantalla LCD angulada de 12 dígitos. Con una opción de hora o fecha en la pantalla más los modos con o sin impresión. Es una de las calculadoras impresora más versátiles disponibles. Color blanco/azul. Funciona con adaptador código 169389 (no incluido). Medidas: 152 x 218 x 55 mm. Peso: 700 g. La calculadora.



CASIO



CÓD. REF.

154710 HR-8RCE - 1

C CALCULADORA IMPRESORA HR-8RCE

Calculadora impresora con pantalla LCD de 12 dígitos. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, cálculo de porcentajes, tecla doble cero. Usa papel de 58 mm de ancho y cinta de entintar IR-40. Velocidad de impresión: 1,6 líneas/segundo. Funciona con 4 pilas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Color negro. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. Peso aprox.: 271 g. La calculadora.



ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

INFO

ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL

- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.
- Presentación de aspecto funcional.
- Método seguro: no se salen las hojas.
- Permite des encuadernación.

ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO

- Método económico.
- Permite girar el documento 360°.
- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).
- Presentación de aspecto funcional.
- Permite des encuadernación.

ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (Channel)

- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.

ENCUADERNACIÓN TÉRMICA

- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.
- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).
- Ideal para documentos definitivos. No permite des encuadernación.

GUÍA PARA ELEGIR ENCUADERNADORA

Q-CONNECT®

€
CALIDAD
PRECIO

INCLUYE
ALICATES

450 10

CÓD. REF.

36383 KF00799 - 1

D ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. La encuadernadora.



ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Fellowes**INCLUYE ALICATES**

CÓD.	REF.		
150191	3302502	-	1

A ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 10 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes**INCLUYE ALICATES**

CÓD.	REF.		
34698	3005001	-	1

B ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 12 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m² con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes**INCLUYE ALICATES**

CÓD.	REF.		
50035	5600501	-	1

C ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50R ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica paso 5:1. Perforación hasta 12 hojas de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas. Utiliza espirales de hasta 50 mm. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Selector de regulación de profundidad del agujero. Bandeja para residuos. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 385 x 165 x 251 mm. Peso: 8 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes**INCLUYE ALICATES**

CÓD.	REF.		
34700	0030102	-	1

D ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m², con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **La encuadernadora.**



BAJO PEDIDO
15 DÍAS

INCLUYE ALICATES

CÓD.	REF.		
171986	4410057	-	1

E ENCUADERNADORA 5:1 METAL MC59 ESPIRAL METÁLICA

Construido con metal duradero, diseñado para manejar grandes volúmenes de hojas con facilidad. Combina una capacidad de perforación de hasta 20 hojas (70 g/m²) con una capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas DIN A4 (bobina de 50 mm) mediante un insertador eléctrico, lo que garantiza un procesamiento de documentos eficiente y confiable. Bandeja de recortes de gran volumen y fácil acceso. Color plata. Medidas: 403 x 162 x 290 mm. Peso: 8,6 kg. **La encuadernadora.**



BAJO PEDIDO
15 DÍAS



CÓD.	REF.		
171985	4410039	-	1

F ENCUADERNADORA MULTIFUNCIÓN MULTIBIND MB20

Encuadernadora multifuncional duradera que ofrece la flexibilidad de producir documentos encuadernados con canutillo o alambre. Ideal para oficinas pequeñas y medianas, combina un diseño liviano con un funcionamiento práctico y sencillo. Con capacidad para perforar hasta 20 hojas de 70 g/m² a la vez, puede encuadernar eficazmente hasta 500 hojas con un peine de 51 mm o 125 hojas con un alambre de 14,3 mm y 34 bucles. Compatible con canutillos de 6 mm a 28 mm y viros de 4,7 mm a 14,3 mm. Bandeja de recortes de gran volumen y fácil acceso. Color gris. Medidas: 430 x 165 x 400 mm. Peso: 17 kg. **La encuadernadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

Fellowes



CÓD.	REF.		
58930	5627501	-	1

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO

A STAR+ 150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg.

La encuadernadora.



BAJO
PEDIDO
15 DÍAS



CÓD.	REF.		
171984	4410037	-	1

ENCUADERNADORA CANUTILLO COMBBIND CB25 PRO

Encuadernadora manual confiable y resistente diseñada para agilizar las tareas diarias en la oficina, el hogar y la escuela. Los pasadores selectores ajustables permiten una adaptación sin esfuerzo a tamaños de papel hasta DIN A4, con la flexibilidad de personalizar la profundidad de los márgenes. Cuenta con una bandeja de recortes para un acceso rápido. Perfora hasta 25 hojas DIN A4 de 70 g/m², puede encuadernar hasta 500 hojas a la vez con lomos de 51 mm. Medidas: 390 x 252 x 352 mm. Peso: 14,5 kg. **La encuadernadora.**

Fellowes



CÓD.	REF.		
58346	5627601	-	1

ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO

B PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 300 hojas DIN A4 de 80 g/m² con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **La encuadernadora.**



BAJO
PEDIDO
15 DÍAS



CÓD.	REF.		
174471	4410064	-	1

ENCUADERNADORA CANUTILLO COMBBIND CB25E

Encuadernadora eléctrica de hasta 390 hojas formato DIN A5 y DIN A4 de 80 g/m². Perfora hasta 25 a la vez. Encuaderna de forma más rápida y sin esfuerzo. Diseñada especialmente para entornos de alta demanda, como oficinas ocupadas y entornos educativos. Medidas: 468 x 327 x 394 mm. Peso: 12 kg. **La encuadernadora.**

ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

Fellowes

INCLUYE
ALICATES



CÓD.	REF.		
52743	0037702	-	1



Perforación eléctrica
por pedal

ENCUADERNADORA ELÉCTRICA ESPIRAL

E METÁLICA E200R

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo DIN A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m². Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **La encuadernadora.**

Yosan



CÓD.	REF.		
75448	3036PE164IN	-	1

ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA

F P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas DIN A4 de 80 g/m². Encuaderna hasta 50 mm DIN A4 80 g/m². Nº de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: DIN A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Con insertador. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **La encuadernadora.**


BAJO
PEDIDO
15 DÍAS



ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE

Fellowes

CÓD. REF.
155715 5224101 - 1

**A ENCUADERNADORA QASAR WIRE**

Encuadradora para espiral de alambre. Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas con wire de paso 3:1 de 14 mm. Con palanca de gran tamaño para realizar el mínimo esfuerzo para perforar.

Bandeja de almacenamiento de los wire con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos patentada, para poder elegir el wire adecuado. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg.

La encuadradora.

ENCUADERNADORA MULTIFUNCIÓN

Fellowes

CÓD. REF.
159828 5603101 - 1

**B CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA**

Centro de encuadración multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadración de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm.

Peso: 6,9 kg. **La encuadradora.**

ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

LEITZ

BAJO
PEDIDO
15 DÍAS



CÓD. REF.
18351 73880000 - 1

**C ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN**

Nueva máquina de encuadración por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste.

Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadradora.**

ACCESORIOS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	Ø mm	HOJAS	UDS./CAJA		
63448	KF24016	6 mm	20	100	-	1
63449	KF24018	8 mm	40	100	-	1
63436	KF24020	10 mm	95	100	-	1
63437	KF24022	12 mm	102	100	-	1
63439	KF24051	14 mm	130	100	-	1
63441	KF24024	16 mm	145	50	-	1
63443	KF32114	18 mm	160	50	-	1
63445	KF32116	22 mm	200	50	-	1
63447	KF32118	25 mm	225	50	-	1
63435	KF15867	51 mm	490	10	-	1

CÓD.	REF.	Ø mm	HOJAS	UDS./CAJA		
63438	KF24052	14 mm	130	100	-	1
63442	KF32115	18 mm	160	50	-	1
63444	KF32117	22 mm	200	50	-	1
63446	KF32119	25 mm	225	50	-	1

D CANUTILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color negro. **La caja.**

E CANUTILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color blanco. **La caja.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA




PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

Q-CONNECT®




CÓD.	REF.	Ø mm	GROSOR		
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm	-	1
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm	-	1
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm	-	1
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm	-	1
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm	-	1
153431	KF18762	16 mm	2 mm	-	1
153432	KF18763	18 mm	2 mm	-	1
153433	KF18764	20 mm	2 mm	-	1

ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA

A ENCUADERNADORAS. PASO 32 - 5:1

Espiral en plástico transparente para encuadernación. La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®



Paso 56 - 4:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA		
64049	KF04413	1 mm	20	6	200	-	1
64050	KF04414	1 mm	40	8	200	-	1
64051	KF04415	1 mm	60	10	200	-	1
64052	KF04416	1 mm	80	12	200	-	1
64053	KF04417	1 mm	100	14	100	-	1
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100	-	1
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100	-	1
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100	-	1
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100	-	1
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA

C ENCUADERNADORAS. PASO 56 - 4:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. La caja.

Yosan



ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA

E ENCUADERNADORAS. PASO 64 - 5:1

Espirales de plástico para encuadernación. Colores surtidos. Caja de 100 unidades. La caja.

CÓD.	UNIDADES	Ø mm		
168095	100	10 mm	-	1
168096	100	12 mm	-	1
168097	100	14 mm	-	1
168098	50	16 mm	-	1
168099	50	18 mm	-	1
168100	50	20 mm	-	1
168093	100	6 mm	-	1
168094	100	8 mm	-	1

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	CALIBRE	Nº HOJAS	MEDIDAS Ø mm	UNIDADES/CAJA		
155220	KF17123	1 mm	20	6	200	-	1
155221	KF17124	1 mm	40	8	200	-	1
155222	KF17125	1 mm	60	10	200	-	1
155223	KF17126	1 mm	80	12	200	-	1
155224	KF17127	1 mm	100	14	100	-	1
155225	KF17128	1,2 mm	120	16	100	-	1
155226	KF17129	1,2 mm	140	18	100	-	1
155227	KF17130	1,2 mm	160	20	100	-	1

ESPIRAL METÁLICA BLANCA PARA

F ENCUADERNADORAS. PASO 64-5:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color blanco. Gran variedad de tamaños. La caja.

B ESPIRAL WIRE

Color negro. La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®




Paso 64 - 5:1.

CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA		
64068	KF04427	1 mm	20	6	200	-	1
64069	KF04428	1 mm	40	8	200	-	1
64070	KF04429	1 mm	60	10	200	-	1
64071	KF04430	1 mm	80	12	200	-	1
64072	KF04431	1 mm	100	14	100	-	1
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100	-	1
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100	-	1
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100	-	1
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100	-	1
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100	-	1
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50	-	1
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50	-	1
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50	-	1
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50	-	1
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25	-	1
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25	-	1
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25	-	1
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25	-	1
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25	-	1
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25	-	1
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25	-	1
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25	-	1
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25	-	1

ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA

D ENCUADERNADORAS. PASO 64 - 5:1


Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. La caja.



Q-CONNECT®



Ejemplo de doblez para evitar enganches.



CÓD.	REF.		
37597	KF00198	-	1

G ALICATE PARA ESPIRAL

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm. El alicate.





YOUR CLEVER T--D COMPANION



RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

CÓDIGO	MATERIAL	FORMATO	MICRAS	COLOR	UNIDADES/CAJA	MARCA		
63451	CARTÓN	DIN A4	215 g/m²	○ BLANCO BRILLANTE	100	Q-CONNECT®		
155180			750 g/m²	● NEGRO	50	FELLOWES		
166055			800 g/m²	● AMARILLO INTENSO	50	LIDERPAPEL		
166056				● AZUL INTENSO	50	LIDERPAPEL		
166057				● NARANJA INTENSO	50	LIDERPAPEL		
166058				● ROSA INTENSO	50	LIDERPAPEL		
166059				● VERDE INTENSO	50	LIDERPAPEL		
64091				● AZUL	50	LIDERPAPEL		
163504				● CELESTE	50	LIDERPAPEL		
64088				● NEGRO	50	LIDERPAPEL		
64089				● ROJO	50	LIDERPAPEL		
163503				● ROSA	50	LIDERPAPEL		
64090				● VERDE	50	LIDERPAPEL		
163505				● VERDE MENTA	50	LIDERPAPEL		
64092			DIN A3	800 g/m²	● NEGRO	50	LIDERPAPEL	
155183			CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m²	● AZUL	100	FELLOWES
155182						○ BLANCO	100	FELLOWES
155181						● NEGRO	100	FELLOWES
63450			CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m²	● AZUL	100	Q-CONNECT®
63452						○ BLANCO	100	Q-CONNECT®
63453	● NEGRO	100				Q-CONNECT®		
63454	● ROJO	100				Q-CONNECT®		
155179	● NEGRO	100				FELLOWES		
155176	POLIPROPILENO	DIN A4	280 MC	● NEGRO	100	FELLOWES		
64043			330 MC	○ TRANSPARENTE	150	LIDERPAPEL		
155178			450 MC	● NEGRO	100	FELLOWES		
155177			○ TRANSPARENTE	100	FELLOWES			
64041			500 MC	○ AHUMADA	100	LIDERPAPEL		
10746				● AZUL TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL		
64040				○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL		
10747				● ROJO TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL		
10748				● VERDE TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL		
06948				● AZUL OPACO	100	LIDERPAPEL		
64042				● NEGRO OPACO	100	LIDERPAPEL		
06949				● ROJO OPACO	100	LIDERPAPEL		
07042				● VERDE OPACO	100	LIDERPAPEL		
64036				800 MC	● AZUL OPACO	50	LIDERPAPEL	
64035					● NEGRO OPACO	50	LIDERPAPEL	
64037					● ROJO OPACO	50	LIDERPAPEL	
64047			● VERDE OPACO		50	LIDERPAPEL		
64039			○ TRANSPARENTE		50	LIDERPAPEL		
10750			DIN A3	500 MC	○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL	
10749					● NEGRO	100	LIDERPAPEL	
64045	● AZUL	100			LIDERPAPEL			
64048	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	● ROJO	100	LIDERPAPEL		
64044				○ TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL		
64046				● VERDE	100	LIDERPAPEL		
64094	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	● AZUL	50	LIDERPAPEL		
64095				● ROJO	50	LIDERPAPEL		
64099				○ TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL		
64100				● VIOLETA	50	LIDERPAPEL		
155171				PVC	DIN A4	150 MC	○ TRANSPARENTE	100
63458	○ TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®					
155172	○ TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES					
154666	180 MC	● AZUL OPACO	100			Q-CONNECT®		
63461		● NEGRO OPACO	100			Q-CONNECT®		
154667		● ROJO OPACO	100			Q-CONNECT®		
154668	● VERDE OPACO	100	Q-CONNECT®					
155173	200 MC	● NEGRO OPACO	100			FELLOWES		
63459		○ INCOLORA	100			Q-CONNECT®		
155174		○ TRANSPARENTE CRISTAL	100			FELLOWES		
63460	250 MC	150 MC	○ INCOLORA			100	Q-CONNECT®	
63455			○ TRANSPARENTE			100	Q-CONNECT®	
63456			○ TRANSPARENTE			100	Q-CONNECT®	
155175	DIN A3	200 MC	○ TRANSPARENTE CRISTAL			100	FELLOWES	
63457			● NEGRO OPACO			100	Q-CONNECT®	

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
63451	KF00498	-	1

**A TAPA DE ENCUADERNACIÓN
CARTÓN**

Tapa de encuadernación en cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color blanco brillante. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**

Fellows.

CÓD.		
55180	-	1

**B TAPA DE ENCUADERNACIÓN
CARTÓN**

Tapa de encuadernación en cartón de 750 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**



TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

lider
papelCALIDAD
PRECIOA4 800
g/m²

CÓD.	REF.	COLOR		
166055	TE34	● AMARILLO INTENSO	-	1
166056	TE35	● AZUL INTENSO	-	1
166057	TE36	● NARANJA INTENSO	-	1
166058	TE37	● ROSA INTENSO	-	1
166059	TE38	● VERDE INTENSO	-	1

A TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 0,9 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. El pack de 50 unidades.

lider
papelCALIDAD
PRECIO800
g/m²

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO		
64091	TE01	● AZUL	DIN A4	-	1
163504	TE32	● CELESTE	DIN A4	-	1
64088	TE02	● NEGRO	DIN A4	-	1
64089	TE03	● ROJO	DIN A4	-	1
163503	TE31	● ROSA	DIN A4	-	1
64090	TE04	● VERDE	DIN A4	-	1
163505	TE33	● VERDE MENTA	DIN A4	-	1
64092	TE06	● NEGRO	DIN A3	-	1

B TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m² de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. El pack de 50 unidades.

Fellowes

Q-CONNECT®

Fellowes

A4 250
g/m²

CÓD.	COLOR		
155182	○ BLANCO	-	1
155181	● NEGRO	-	1

C TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN BRILLO

Tapa de encuadernación en cartón brillo de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Certificación FSC. Formato DIN A4. El pack de 100 unidades.

A4 250
g/m²

CÓD.	REF.	COLOR		
63450	KF00500	● AZUL	-	1
63452	KF00502	○ BLANCO	-	1
63453	KF00501	● NEGRO	-	1
63454	KF00499	● ROJO	-	1

D TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. El pack de 100 unidades.

A4 250
g/m²

CÓD.		
155179	-	1

E TAPA DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m². Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. 100% reciclado y certificación FSC. Formato DIN A4. El pack de 100 unidades.

lider
papelCALIDAD
PRECIO

CÓD.	REF.	APARIENCIA	FORMATO	GROSOR	COLOR	UNIDADES	MICRAS		
06948	TE23	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
64042	TE11	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● NEGRO	100	500	-	1
06949	TE24	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● ROJO	100	500	-	1
07042	TE25	OPACA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64036	TE09	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● AZUL	50	800	-	1
64035	TE12	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● NEGRO	50	800	-	1
64037	TE13	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● ROJO	50	800	-	1
64047	TE22	OPACA	DIN A4	0,8 mm	● VERDE	50	800	-	1
10749	TE29	OPACA	DIN A3	0,5 mm	● NEGRO	100	500	-	1
64043	TE14	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,33 mm	○ TRANSPARENTE	150	330	-	1
64041	TE07	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ AHUMADO	100	500	-	1
10746	TE26	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● AZUL	100	500	-	1
10747	TE27	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● ROJO	100	500	-	1
64040	TE15	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1
10748	TE28	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,5 mm	● VERDE	100	500	-	1
64039	TE16	TRANSLÚCIDA	DIN A4	0,8 mm	○ TRANSPARENTE	50	800	-	1
10750	TE30	TRANSLÚCIDA	DIN A3	0,5 mm	○ TRANSPARENTE	100	500	-	1

F TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. El paquete.



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

TAPAS DE ENCUADERNACIÓN
Feljowes

A4

CÓD.	COLOR	MICRAS		
155176	● NEGRO	280	-	1
155178	● NEGRO	500	-	1
155177	○ TRANSPARENTE	450	-	1

A TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Tapa de encuadernación fabricada en polipropileno. Válida para encuadernadoras wire, canutillo y espiral. Formato DIN A4.

El pack de 100 unidades.

lider papel

A4 800 micras
TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR		
64094	TA07	● AZUL	-	1
64095	TA08	● ROJO	-	1
64099	TA12	○ TRANSPARENTE	-	1
64100	TA13	● VIOLETA	-	1

C TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. Formato DIN A4.

El pack de 50 unidades.

Feljowes


CÓD.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	MICRAS		
155171	○ TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
155172	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180	-	1
155173	● NEGRO	OPACA	DIN A4	180	-	1
155174	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200	-	1
155175	○ TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200	-	1

E TAPA DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. Fabricado con 30% de PVC reciclado de alta calidad. *El pack de 100 unidades.*

lider papel



A4 500 micras

CÓD.	REF.	COLOR		
64045	TE18	● AZUL	-	1
64048	TE19	● ROJO	-	1
64044	TE20	○ TRANSPARENTE	-	1
64046	TE21	● VERDE	-	1

B TAPA DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. Formato DIN A4.

El pack de 100 unidades.

Q-CONNECT®


CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO	MICRAS		
63458	KF32120	○ TRANSPARENTE	DIN A4	150	-	1
154666	KF18097	● AZUL	DIN A4	180	-	1
63461	KF26808	● NEGRO	DIN A4	180	-	1
154667	KF18098	● ROJO	DIN A4	180	-	1
154668	KF18099	● VERDE	DIN A4	180	-	1
63459	KF32121	○ TRANSPARENTE	DIN A4	200	-	1
63460	KF24011	○ TRANSPARENTE	DIN A4	250	-	1
63455	KF00144	○ TRANSPARENTE	DIN A3	150	-	1
63456	KF32159	○ TRANSPARENTE	DIN A3	200	-	1
63457	KF16554	● NEGRO	DIN A3	200	-	1

D TAPA DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. *El pack de 100 unidades.*

LEITZ®

A4

CÓD.		
12479	-	10

F TAPA DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Formato DIN A4. Lomo AA de 3,5 mm. Con capacidad de 10 a 35 hojas. *La tapa.*




TAPAS DE ENCUADERNACIÓN



A4

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
19594	● AZUL	AA DE 3,5 mm	10 A 35	1	10
04869	● NEGRO	AA DE 3,5 mm	10 A 35	-	10
11686	● AZUL	A DE 7 mm	36 A 70	-	1
14719	● NEGRO	A DE 7 mm	36 A 70	-	10
13578	● AZUL	B DE 10,5 mm	71 A 105	-	10
14652	● NEGRO	B DE 10,5 mm	71 A 105	-	10
12620	● AZUL	C DE 14 mm	106 A 140	-	10
14653	● NEGRO	C DE 14 mm	106 A 140	-	10

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
44275	● AZUL	17,5 mm	175	-	10
44274	● NEGRO	17,5 mm	175	-	10
44277	● AZUL	21 mm	210	-	10
44276	● NEGRO	21 mm	210	-	10
44279	● AZUL	24,5 mm	245	-	10
44278	● NEGRO	24,5 mm	245	-	10
44281	● AZUL	28 mm	280	-	10
44280	● NEGRO	28 mm	280	-	10



A TAPA DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extrarrígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm. Formato DIN A4. **La tapa.**



A4

CÓD.	LOMO		
43827	1,5 mm	-	1
43828	3 mm	-	1
43830	6 mm	-	1

B CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. Formato DIN A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m². Con pestaña de archivado integrada. **La caja de 100 unidades.**


LOMERAS

DURABLE
THE STYLE OF SUCCESS



A4

CÓD.	COLOR		
10286	○ BLANCO	-	50
05197	● NEGRO	-	50



C LOMERA PLÁSTICO

Perfiles de plástico para la sujeción de papeles mediante presión, permitiendo una encuadernación cómoda y rápida. Para formato DIN A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **La lomera.**



LA CALIDAD ES NUESTRO COMPROMISO

INFO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papeleras.
4. Ciclo de trabajo.
5. Nivel de seguridad que necesitamos.
6. Alimentación manual o automática.

NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.



TIPOS DE CORTE

CORTE EN TIRAS



≤100 tiras



CORTE EN PARTÍCULAS



≥300 partículas



MINICORTE



≥1500 partículas



MICROCORTE



≥2000 partículas



CUADRO RESUMEN DE DESTRUCTORA

			CÓD.	MODELO	MARCA	Nº HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
USO OCASIONAL HOGAR Y OFICINA EN CASA	1 USUARIO	CORTE EN TIRAS	78272	P-25S	Fellowes	5	P-1	11 L	3 MIN
		CORTE EN PARTÍCULAS	54988	KF17970	Q-CONNECT®	6	P-3	14 L	2 MIN
			171672	100109815	Fellowes	6	P-4	11,5 L	3 MIN
			169488	4170501	Fellowes	6	P-4	11,5 L	3 MIN
			174470	83580000	LEITZ®	6	P-5	15 L	20 MIN
			169490	5012501	Fellowes	8	P-4	15 L	5 MIN
			159825	LX-45	Fellowes	8	P-4	17 L	6 MIN
			169485	7120101	Fellowes	12	P-4	19 L	20 MIN
			171673	100110076	Fellowes	10	P-4	22 L	6 MIN
			154020	2104571EU	ReXel	10	P-4	23 L	6 MIN
			162676	RSX1035	ReXel	10	P-4	35 L	15 MIN
			162962	LX-70D	Fellowes	11	P-4	18 L	5 MIN
			169489	100017468	Fellowes	11	P-4	18 L	5 MIN
			159827	LX-85	Fellowes	12	P-4	19 L	20 MIN
		MINICORTE	162961	LX-25M	Fellowes	6	P-4	11,5 L	5 MIN
			162963	LX-41	Fellowes	8	P-4	17 L	5 MIN



CUADRO RESUMEN DE DESTRUCTORA

			CÓD.	MODELO	MARCA	Nº HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
USO MODERADO DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS	1 - 3 USUARIOS	CORTE EN TIRAS	54989	KF17974	Q-CONNECT®	10	P-3	16,5 L	2 MIN
		CORTE EN PARTÍCULAS	54984	KF17972	Q-CONNECT®	8	P-3	13 L	2 MIN
			75569	53C	Fellowes	10	P-3	23 L	3 MIN
			54990	KF15551	Q-CONNECT®	12	P-3	15 L	5 MIN
			169486	100017466	Fellowes	15	P-4	19 L	10 MIN
			52747	PS-79CI	Fellowes	16	P-4	23 L	20 MIN
			155714	92CS	Fellowes	18	P-4	25L	30 MIN
		MICROCORTE	54985	KF15547	Q-CONNECT®	8	P-5	15 L	5 MIN
			174469	83590000	LEITZ®	8	P-5	35 L	20 MIN
			78275	450M	Fellowes	9	P-5	22 L	10 MIN
			159821	10M	Fellowes	10	P-5	19 L	10 MIN
			171983	83600000	LEITZ®	10	P-5	35 L	120 MIN
USO CONTINUO PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS	1-5 USUARIOS	CORTE EN PARTÍCULAS	155667	KF17109	Q-CONNECT®	14	P-4	18,9 L	10 MIN
			154023	X415	Rexel	15	P-4	23 L	CONTINUO
			54986	KF15553	Q-CONNECT®	15	P-4	35 L	5 MIN
			78276	99CI	Fellowes	18	P-4	34 L	30 MIN
			78179	KF18094	Q-CONNECT®	20	P-4	26,5 L	60 MIN
			163151	P420+	Rexel	20	P-4	30 L	4 HORAS
		MICROCORTE	159824	LX-220	Fellowes	20	P-4	30 L	30 MINUTOS
			163157	XP426+	Rexel	26	P-4	120 L	24H
			155476	LX201-NEGRO	Fellowes	12	P-5	22 L	10 MIN
			155480	LX221-NEGRO	Fellowes	20	P-5	30 L	25 MIN
GRANDES VOLÚMENES OFICINA	1 - 10 USUARIOS	CORTE EN TIRAS	57122	325I	Fellowes	26	P-2	83 L	CONTINUO
		CORTE EN PARTÍCULAS	52748	225CI	Fellowes	24	P-4	60 L	CONTINUO
			166391	325CI	Fellowes	24	P-4	60 L	CONTINUO
		MICROCORTE	57119	225MI	Fellowes	16	P-5	60 L	CONTINUO
			155473	3250SMC	Fellowes	10	P-6	100 L	CONTINUO
AUTO-ALIMENTACIÓN	CORTE EN PARTÍCULAS		159869	AUTO+ 50X EU	Rexel	50 AUTO/6 MAN	P-4	20 L	10 MIN
			240704	80350000	LEITZ®	50 AUTO	P-4	22 L	10 MIN
			166587	4621501	Fellowes	80 AUTO/8 MAN	P-4	17 L	7 MIN
			162672	AUTO+ 100X	Rexel	100 AUTO/8 MAN	P-4	34 L	20 MIN
			166330	KF10486	Q-CONNECT®	120 AUTO/10 MAN	P-4	19L	60 MIN
			159868	AUTO+ 150X EU	Rexel	150 AUTO/8 MAN	P-4	44 L	30 MIN
			62765	AUTOMAX 150C	Fellowes	8 MAN./150 AUTO.	P-4	32 L	12 MIN
			173383	450C	Fellowes	450 AUTO/13 MAN	P-4	68 L	45 MIN
			172055	KF14126	Q-CONNECT®	180 AUTO/10 MAN	P-4	32,2 L	60 MIN
			75570	AUTOMAX 200C	Fellowes	10 MAN./200 AUTO.	P-4	32 L	25 MIN
			159871	AUTO+ 225X EU	Rexel	225 AUTO./10 MAN	P-4	60 L	30 MIN
			159870	AUTO+ 300X EU	Rexel	300 AUTO./10 MAN.	P-4	60 L	60 MIN
			169487	4964101	Fellowes	350 AUTO./12 MAN.	P-4	68 L	45 MIN
			150189	AUTOMAX 550C	Fellowes	14 MAN./550 AUTO.	P-4	83 L	CONTINUO
	MICROCORTE		154034	100M	Fellowes	10 MAN./100 AUTO.	P-4	23 L	15 MIN
			150188	R00M	Fellowes	10MAN./200 AUTO.	P-5	32L	20MIN
			155481	AUTOMAX 600M	Fellowes	14 MAN./600 AUTO.	P-5	83 L	CONTINUO



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

Fellowes



CÓD.	REF.		
78272	4701001	-	1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros de capacidad. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 301 x 300 x 160 mm. Peso: 1,78 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

€ CALIDAD PRECIO



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54988	KF17970	-	1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17970

Destruye hasta 6 hojas en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Con sistema ShredSafe. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 14 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **La destructora.**

Fellowes



DESTRUYE



CÓD.	REF.	COLOR		
171672	100109815	○ BLANCO	-	1
169488	4170501	● NEGRO	-	1

C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25

Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo 3 minutos con un enfriamiento de 30 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11,5 litros. Medidas 310 x 360 x 220 mm. Peso 3,6 kg. **La destructora.**

LEITZ®



BAJO PEDIDO 15 DÍAS



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
174470	83580000	-	1

D DESTRUCTORA OPTIMAX HOME OFFICE 225

Diseñada para el hogar. Destruye hasta 6 hojas con microcorte P-5 para máxima seguridad. Ofrece 20 minutos de funcionamiento continuo. Cuenta con un depósito extraíble de 15 litros. Compacta y segura, ideal para proteger documentos personales. Medidas: 332 x 573 x 314 mm. Peso: 9 kg. **La destructora.**

Fellowes



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
169490	5012501	-	1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-42C

Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 34 mm. Nivel de seguridad P-4 con sistema de bloqueo. Ciclo de trabajo 3 minutos con 30 minutos de enfriamiento. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 15 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 320 x 380 x 186 mm. Peso: 3,7 kg. **La destructora.**

Fellowes



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159825	4400501	-	1

F DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-45

Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Con sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo de 6 minutos con 20 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 17 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 310 x 401 x 220 mm. Peso: 3,9 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

Fellowes

DESTRUYE

CÓD.	REF.	COLOR		
171673	100110076	○ BLANCO	-	1
159826	4400701	● NEGRO	-	1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-65

Destruye hasta 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema de seguridad SafeSense®. Ciclo de trabajo 6 minutos con 20 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 22 litros. Medidas: 233 x 407 x 371 mm. Peso: 5,3 kg. **La destructora.**

ReXel

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
154020	2104571EU	-	1

B DESTRUCTORA MOMENTUM X410

Destruye hasta 10 hojas en partículas de 4 x 28 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología antiatasco y silenciosa. Ciclo de trabajo de 6 minutos con una hora de enfriamiento. Destruye grapas y clips. Papelera de 23 litros. Medidas: 356 x 423 x 238 mm. Peso: 6,5 kg. **La destructora.**

Fellowes

DESTRUYE



CÓD.	REF.	COLOR		
169489	100017468	○ BLANCO	-	1
162962	4407501	● NEGRO	-	1

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-70

Destruye hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo de 5 minutos con 30 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 18 litros. Medidas: 315 x 440 x 225 mm. Peso: 6,1 kg. **La destructora.**

Fellowes


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
169485	7120101	-	1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 12C

Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo de 20 minutos con 30 minutos de enfriamiento. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 19 litros. Medidas: 341 x 470 x 246 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

Fellowes



DESTRUYE



CÓD. REF.

159827 4400801 - 1



Fellowes



DESTRUYE



CÓD. REF.

162961 4170601 - 1

**A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-85**

Destruye hasta 12 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Con tecnología de seguridad SafeSense® y de retroceso automático antiataasco. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 19 litros. Medidas: 341 x 469 x 246 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25M

Destruye hasta 6 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Con sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo de 5 minutos con 30 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11,5 litros. Medidas: 310 x 360 x 220 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**

Fellowes



DESTRUYE



CÓD. REF.

162963 4300701 - 1



Fellowes



DESTRUYE



CÓD. REF.

159822 5502201 - 1

**C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-41**

Destruye hasta 8 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo de 5 minutos con 30 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 17 litros. Medidas: 310 x 401 x 220 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-200


Destruye hasta 12 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Apagado automático por inactividad. Sistema antiataasco y de seguridad SafeSense®. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Papelera de 22 litros. Medidas: 360 x 520 x 260 mm. Peso: 9,3 kg. **La destructora.**

Fellowes



CÓD. REF.

155472 4603801 - 1

**E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ALTA SEGURIDAD 1050HS**

Ideal para documentos que necesitan ser tratados con máxima confidencialidad. Destruye hasta 4 hojas de papel DIN A4 en 15.000 micropartículas por hoja con un tamaño de 0,8 x 5 mm cada una. Nivel de máxima seguridad P-7. Sistema de seguridad con tapa con control electrónico. Apagado automático por inactividad. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 35 litros. Ancho de entrada 240 mm. Medidas: 395 x 700 x 295 mm. Peso 22 kg. **La destructora.**



DESTRUCTOAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®



10
hojas
16,5
litros
P-3
nivel de
seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54989	KF17974	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS**A KF17974**

Destruye hasta 10 hojas en tiras de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Con sistema de seguridad ShredSafe. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 16,5 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

8
hojas
13
litros
P-3
nivel de
seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54984	KF17972	-	1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17972

Destruye hasta 8 hojas partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Con sistema de seguridad ShredSafe. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 13 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **La destructora.**

Fellowes

10
hojas
23
litros
P-4
nivel de
seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
75569	4653101	-	1

C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C

Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema de seguridad SafeSense® y sistema de ahorro de energía. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 455 x 355 x 245 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®



12
hojas
15
litros
P-3
nivel de
seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54990	KF15551	-	1

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15551

Destruye 12 hojas en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **La destructora.**

Fellowes

15
hojas
19
litros
P-4
nivel de
seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
169486	100017466	-	1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 15C

Destruye hasta 15 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Con sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo 10 minutos con 45 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera extraíble de 19 litros. Con ruedas. Medidas: 325 x 495 x 235 mm. Peso 7,1 kg. **La destructora.**

Fellowes

16
hojas
23
litros
P-4
nivel de
seguridad

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
52747	4679001	-	1

F DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 79C1

Destruye hasta 16 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Apagado automático por inactividad. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CDs/DVDs. Papelera extraíble de 23 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 385 x 535 x 260 mm. Peso: 12,7 kg. **La destructora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Fellowes



DESTRUYE

CÓD.	REF.		
155714	1719301	-	1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Apagado automático por inactividad. Sistema antiatasco con retroceso automático. Sistema de seguridad SafeSense®. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo 30 minutos. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs/DVDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 375 x 570 x 280 mm. Peso: 12,8 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®



DESTRUYE

CÓD.	REF.		
54985	KF15547	-	1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15547

Destruye hasta 8 hojas en micropartículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-5. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 15 litros. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **La destructora.**



Fellowes



Para evitar accidentes.



DESTRUYE

CÓD.	REF.		
78275	4074101	-	1

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 450M

Destruye hasta 9 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Doble entrada para papel y CDs. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera extraíble de 22 litros. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. **La destructora.**

LEITZ®


BAJO PEDIDO
15 DÍAS

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
171983	83600000	-	1

F DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IQ OPTIMAX OFFICE

Destruye hasta 10 hojas en micropartículas de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema antiatasco con retroceso automático. Mecanismo ultrasilencioso. Tecnología de giro de papelera (BRT) que maximiza la capacidad en un +33%. Ciclo de trabajo de 2 horas con 45 minutos de enfriamiento. Papelera de 35 litros. Con ruedas giratorias. Color blanco. Medidas: 380 x 710 x 380 mm. Peso: 15 kg. **La destructora.**



LEITZ®

BAJO PEDIDO
15 DÍAS

DESTRUYE

CÓD.	REF.		
174469	83590000	-	1

C DESTRUCTORA LEITZ OPTIMAX SMALL OFFICE P5

Destruye para oficinas pequeñas. Destruye hasta 8 hojas de microcorte a la vez con seguridad P5. Destruye grapas y clips. Su motor permite 20 minutos de uso continuo. Contenedor extraíble de 22 litros. Perfecta para proteger datos confidenciales en entornos profesionales. Medidas: 384 x 630 x 392 mm. Peso: 14 kg. **La destructora.**

Fellowes



DESTRUYE

CÓD.	REF.		
159821	4630601	-	1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 10M

Destruye hasta 10 hojas en partículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Con sistema de bloqueo de seguridad. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Papelera de 19 litros. Medidas: 343 x 498 x 251 mm. Peso: 7,85 kg. **La destructora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

NUEVO

GAMA LEITZ IQ OPTIMAX

Un nuevo giro en la destrucción de papel



*OptiMax probado con y sin tecnología de giro de papeleras

DESTRUCTOAS DE PAPEL LEITZ IQ OPTIMAX P5

Ideal para el uso diario en el hogar y la oficina

La gama Leitz IQ OptiMax ofrece una destrucción potente y segura que combina funciones avanzadas con un diseño compacto y que ahorra espacio. Con la innovadora **tecnología de giro de papeleras (BRT)**, las destructoras OptiMax ofrecen hasta un **45% más de capacidad** de papeleras, reduciendo la necesidad de vaciados frecuentes y aumentando la eficacia.

Características principales

- Capacidad de papeleras de hasta 550 hojas y hasta un 45% más de capacidad gracias a la tecnología de giro de papeleras (BRT).
- Microcorte DIN P5 de alta seguridad para una protección máxima.
- El indicador preciso de "papeleras llenas" solo se activa cuando la capacidad es del 100%.
- Papeleras transparentes e iluminadas para un control sencillo y un vaciado sin complicaciones.
- Panel de control LED para un uso sencillo e intuitivo.
- Diseño compacto que se adapta perfectamente a cualquier espacio de trabajo.
- Funcionamiento ultrasilencioso que minimiza las distracciones en el trabajo o en casa.
- Destruye grapas y clips sin necesidad de quitarlos antes de destruir.



Sin BRT = pico de papel destruido



BRT = distribución uniforme del papel

Tecnología de giro de papeleras (BRT)

La exclusiva papeleras giratoria garantiza una distribución plana y uniforme del papel, eliminando los picos de papel destruido. Esto permite colocar hasta 140 hojas A4 adicionales en la papeleras antes de tener que vaciarla.



Modelo	Referencia	Capacidad de alimentación manual	Capacidad de la papeleras con BRT (A4)	Capacidad de la papeleras Aumento con BRT	Tamaño de la papeleras (L)	Luz LED giratoria	Tiempo de funcionamiento (min)	Tamaño (An x Al x Pr) mm
OptiMax Home Office 225	174470	6	225	+45%	15	No	20	332 x 573 x 314
OptiMax Small Office 350	174469	8	350	+33%	22	Sí	20	384 x 630 x 392
OptiMax Office 550	171983	10	550	+33%	35	Sí	120	380 x 710 x 380

DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Q-CONNECT®



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
155667	KF17109	-	1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destruye hasta 14 hojas en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

ReXel®



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
154023	2104576EU	-	1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MOMENTUM X415

Destruye hasta 15 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Funcionamiento silencioso y tecnología antiatasco. Ciclo de trabajo de 2 horas con 1 hora de enfriamiento. Destruye papel, grapas y clips. Papelera de 23 litros. Medidas: 370 x 465 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

€ CALIDAD PRECIO



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
54986	KF15553	-	1

C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15553

Destruye hasta 15 hojas en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 35 litros. Ancho de entrada: 225 mm. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **La destructora.**

Fellowes

SAFESENSE TECHNOLOGY



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
78276	4691001	-	1

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Apagado automático por inactividad. Sistemas antiatasco y de seguridad SafeSense®. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo de 30 min. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito, CDs y DVDs. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 640 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

€ CALIDAD PRECIO



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
78179	KF18094	-	1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18094


Destruye hasta 20 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Ciclo de trabajo de 1 hora. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 26,5 litros con ventana. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **La destructora.**

ReXel®

BAJO PEDIDO 15 DÍAS



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
163151	2021420XEU	-	1

F DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MOMENTUM P420+

Destruye hasta 20 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Modo ahorro de energía. Motor de inducción con menor nivel de ruido. Ciclo de trabajo de 4 horas con refrigeración por ventilador. Destruye grapas y clips. Papelera de 30 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 320 x 656 x 406 mm. Peso: 19 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

Fellowes

BAJO PEDIDO
7 DÍAS



12 22 litros P-5 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 155476 5050001 - 1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX201

Destruye hasta 12 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo silencioso Quiet Operation. Ciclo de trabajo de 10 minutos con 15 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 22 litros. Medidas: 255 x 525 x 354 mm. Peso: 9 kg. **La destructora.**

Fellowes



BAJO PEDIDO
7 DÍAS

20 30 litros P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 159824 5502601 - 1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX220

Destruye hasta 20 hojas en micropartículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo silencioso. Ciclo de trabajo de 30 minutos con 15 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 30 litros. Medidas: 432 x 590 x 290 mm. Peso: 15,7 kg. **La destructora.**



Fellowes



20 25 litros P-5 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 155480 5050401 - 1

C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX221

Destruye hasta 20 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo silencioso Quiet Operation. Ciclo de trabajo de 25 minutos con 15 minutos de enfriamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 25 litros. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **La destructora.**



Rexel

BAJO PEDIDO
15 DÍAS

26 120 litros P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 163157 2021426XEU - 1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MOMENTUM

D EXTRA XP426+

Destruye hasta 26 hojas en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Modo ahorro de energía y tecnología antiatasco. Motor de inducción con menor nivel de ruido. Ciclo de trabajo de 24 horas con refrigeración por ventilador. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito, CDs y DVDs. Ancho de entrada de 310 mm, adecuado también para formato DIN A3. Papelera de 120 litros. Medidas: 553 x 1028 x 510 mm. Peso: 59 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes

26 83 litros P-2 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF. 57122 4633001 - 1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3251

Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo continuo. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Papelera de 83 litros. Medidas: 511 x 881 x 460 mm. Peso: 42,1 kg. **La destructora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

DESTRUCTORA DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

Fellowes



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
52748	4622001	-	1



Fellowes



BAJO PEDIDO 7 DÍAS



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
166391	4632001	-	1

**A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI**

Destruye hasta 24 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo continuo. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 60 litros. Con ruedas. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 435 x 781 x 450 mm. Peso: 37,6 kg. **La destructora.**

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 325CI

Destruye hasta 24 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo continuo. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 83 litros. Ancho de entrada: 240 mm. Medidas: 511 x 876 x 450 mm. Peso: 42,6 kg. **La destructora.**

Fellowes

BAJO PEDIDO 7 DÍAS



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
155473	4617301	-	1

**C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 3250SMC**

Destruye para documentos que necesitan ser tratados con absoluta confidencialidad. Destruye hasta 10 hojas de papel DIN A4 en 6.000 micropartículas por hoja con un tamaño de 0,8 x 12 mm cada una. Nivel de seguridad P-6. Apagado automático, sensor de capacidad de hojas y sistema de seguridad con tapa de control electrónico. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 100 litros. Ancho de entrada: 260 mm. Medidas: 495 x 926 x 470 mm. Peso 48 kg. **La destructora.**

Fellowes

BAJO PEDIDO 7 DÍAS



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
57119	4620101	-	1

**D DESTRUCTORA DOCUMENTOS 225MI**

Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema antiatasco y de seguridad SafeSense®. Apagado automático. Mecanismo ultrasilencioso. Ciclo de trabajo continuo. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Papelera de 60 litros. Medidas: 435 x 781 x 509 mm. Peso: 40,8 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

ReXel

BAJO PEDIDO 7 DÍAS



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159869	2020050XEU	-	1



TOP

**E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTOFEED 50X**

Destruye hasta 50 hojas de manera automática y 6 de manera manual en partículas de 4 x 28 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco. Ciclo de 10 minutos con enfriamiento del ventilador. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 20 litros. Medidas: 363 x 405 x 430. Peso: 11,6 kg. **La destructora.**





> **Optimum AutoFeed+ 300X**
300 hojas

> **Optimum AutoFeed+ 225X**
225 hojas



Pequeña oficina/Oficina de casa

> **Optimum AutoFeed+ 150X**
150 hojas

> **Optimum AutoFeed+ 100X**
100 hojas



98% de ahorro de tiempo

La tecnología AutoFeed (autoalimentación) asegura una destrucción fácil y sin consumir mucho tiempo, ahorrando el 98% del tiempo comparado con la destrucción manual.



Cumplimiento del RGPD

Para los trabajadores no podría ser más fácil cumplir con la política de seguridad del papel. Solo tienen que cargar su pila de papel, cerrar la tapa y listo.

> **Optimum AutoFeed+ 50X** 50 hojas



Accesorios para las destructoras AutoFeed+ automáticas de Rexel



Referencia	Descripción
73787	Hojas aceitadas (Paquete de 20)

Gama Optimum AutoFeed+ automática de Rexel – Oficina

Gama Optimum AutoFeed+ automática de Rexel – Pequeña oficina/Oficina de casa

Modelo	300X	225X	150X	100X	50X
Referencia	159870	159871	159868	162672	159869
Dimensiones Anc.x Alt.x Prof. mm	415 x 735 x 465	415 x 735 x 465	365 x 618 x 430	365 x 530 x 430	400 x 430 x 364
Autoalimentación hojas	300	225	150	100	50
Alimentación manual hojas	10	10	8	8	6
Nivel de seguridad P	P-4	P-4	P-4	P-4	P-4
Tipo de corte	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas
Capacidad papelera	60L	60L	44L	34L	20L
Tiempo funcionamiento	1 hora	30 min	30 min	20 min	10 min
Cierre PIN	✓	-	-	-	-
Destruye grapas/clips/tarjetas de crédito	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología anti atasco	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor infra rojos papelera llena	✓	✓	✓	✓	✓

*La destrucción apoya el cumplimiento del RGPD



DESTRUYE



CÓD. REF.

240704 80350000 - 1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IQ AUTO+ 50X

Destructora automática para pequeña oficina. Excelente rendimiento con esta destructora antiatasco. Silenciosa. Ciclo de trabajo de 10 minutos con alimentación automática. Destruye automáticamente 50 hojas DIN A4 en partículas de seguridad P-4 de 4 x 28 mm. Papelera de 20 litros. Tritura también grapas y clips. Manejo sencillo mediante controles táctiles. Medidas: 430 x 364 x 407 mm. Peso: 11,6 kg. **La destructora.**



DESTRUYE



CÓD. REF.

166587 4621501 - 1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 80M

Destructora Automática Híbrida. Doble entrada para destrucción automática (hasta 80 hojas) y entrada manual de 230 mm para destruir pequeñas cantidades de papel (hasta 8 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm). Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatasco con retroceso automático. Apagado automático tras 2 minutos de inactividad. Destruye papel plegado, tarjetas de crédito, grapas, clips, formatos pequeños, etc. Ciclo de trabajo de 7 minutos. Papelera de 17 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 250 x 515 x 340 mm. Peso: 8,8 kg. **La destructora.**



DESTRUYE



CÓD. REF.

162672 2020100XEU - 1

C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTOFEED 100X

Destruye hasta 100 hojas de manera automática y 8 de manera manual en partículas de 4 x 28 mm. Nivel de seguridad P-4. Apagado automático por inactividad. Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 365 x 530 x 430 mm. Peso: 14,22 kg. **La destructora.**



DESTRUYE



CÓD. REF.

166330 KF10486 - 1

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF10486

Destruye hasta 120 hojas de manera automática y 10 de manera manual en partículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Protección contra el sobrecalentamiento. Destruye clips, pequeñas grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo: 1 hora en modo automático y 20 minutos en modo manual. Velocidad de destrucción: 1,8 metros por minuto. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 19 litros con ventana. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 366 x 287 x 500 mm. Peso: 11 kg. **La destructora.**



DESTRUYE



CÓD. REF.

159868 2020150XEU - 1

E DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTOFEED 150X

Destruye tritura automáticamente hasta 150 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²) a la vez en partículas 4 x 28 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y clips. Papelera de 44 litros. Medidas: 365 x 618 x 430 mm. Peso: 15,34 kg. **La destructora.**



DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

Fellowes

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
62765	4680101	-	1

A DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelera de 32 litros. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
173383	100135793	-	1

B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS FELLOWES 450C

Destructora automática ideal para entornos de oficina de más de 5 usuarios que destruyen regularmente gran cantidad de papel. Capacidad de destrucción automática de 450 hojas y manual de 13 hojas. Destruye documentos en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Sistema Smart Lock™ que permite bloquear la destructora con un PIN de 4 dígitos para impedir el acceso a los documentos mientras se están destruyendo. Papelera extraíble de 68 litros/ 720 hojas. Destruye CDs y tarjetas de crédito y grapas y clips (alimentación manual). Medidas 390 x 578 x 813 mm. Peso 31,8 kg. **La destructora.**



Q-CONNECT®



DESTRUYE



CÓD.	REF.		
172055	KF14126	-	1

C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF14126

Destruye con alimentación automática hasta 180 hojas y 10 hojas de forma manual en partículas de 4 x 12 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo de 60 minutos de forma automática y 10 minutos de forma manual, con 45 minutos de enfriamiento. Sistema de antiatascos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 32,2 litros. Medidas: 356 x 466 x 580 mm. Peso: 19,2 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
75570	4653601	-	1

D DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

Destruye hasta 200 hojas de forma automática en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye tarjetas de crédito, grapas, clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, papel glossy y CD. Sistema automático antiatasco Auto-Reverse y ultrasilencioso. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente hasta 10 hojas. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 346 x 563 x 507 mm. Peso: 15,4 kg. **La destructora.**

**Rexel**

DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159871	202025XEU	-	1

E DESTRUCTORA OPTIMUM**AUTO+ 225X EU**

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 225 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²) a la vez y 10 hojas de forma manual. Nivel de seguridad P-4. Alimentación automática con papelera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 415 x 735 x 465 mm. Peso: 22 kg. **La destructora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

Rexel

BAJO PEDIDO
15 DÍAS


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
159870	2020300XEU	-	1

DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 300 hojas de papel DIN A4 (80 g/m²) a la vez y hasta 10 hojas manualmente. Nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelerera extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. Medidas: 415 x 806 x 465 mm. Peso: 21 kg. **La destructora.**


Fellowes

BAJO PEDIDO
7 DÍAS


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
169487	4964101	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX 350C

Destruye hasta 350 hojas automáticamente y 12 hojas manualmente en partículas de 4 x 38 mm. Destruye aproximadamente una hoja de papel DIN A4 en 400 trozos. Destruye una carga de papel de 350 hojas en aproximadamente 8 minutos. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Papelerera de 68 litros de capacidad. Destruye CD, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas. Medidas: 390 x 578 x 813 mm. Peso: 31,8 kg. **La destructora.**


Fellowes

BAJO PEDIDO
7 DÍAS


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
150189	4963101	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 550C

Destruye hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiatascos total Auto Reverse. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Sistema automático de reposo. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelerera de 83 litros. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **La destructora.**


Fellowes


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
154034	4629201	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelerera de 23 litros. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 13,2 kg. **La destructora.**


Fellowes

BAJO PEDIDO
7 DÍAS


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
150188	4656301	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200M

Destruye hasta 200 hojas en partículas de 2 x 14 mm de forma automática. Entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas). Nivel de seguridad P-5. Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito, incluido papel grapado, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Papelerera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 346 x 563 x 508 mm. Peso: 15,70 kg. **La destructora.**


Fellowes

BAJO PEDIDO
7 DÍAS


DESTRUYE



CÓD.	REF.		
155481	4657401	-	1

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destructora automática de alta seguridad. Destruye hasta 600 hojas de forma automática. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente hasta 14 hojas, tarjetas de crédito y hojas con clip. Sistema automático antiatasco auto-reverse para la destrucción, que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo continuo. Papelerera de 83 litros. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 31,79 kg. **La destructora.**



Fellowes

¿Por qué elegir una destructora automática?

Las destructoras AutoMax™ de Fellowes ofrecen una destrucción totalmente automática con tan solo pulsar un botón destruyendo grandes cantidades de papel y permitiendo a los usuarios seguir trabajando mientras dura el proceso de destrucción.



Se detiene automáticamente y retrocede las cuchillas en caso de atasco de papel



Apagado automático después de 2 minutos de inactividad



Para un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos



Destructora Fellowes AutoMax™ 100M
Minipartículas de 4 x 10 mm

USO PERSONAL. 1 USUARIO

100 hojas automática
10 hojas manual

Cód. 154034 Ref. 4629201



Destructora Fellowes AutoMax™ 80M
Minipartículas de 4 x 12 mm

USO PERSONAL. 1 USUARIO

80 hojas automática
8 hojas manual

Cód. 166587 Ref. 4621501




Máxima seguridad, destruye una hoja de papel A4 en 1300 partículas (P-4)

Destructoras AutoMax™ Híbridas



Alimentación Automática



Alimentación Manual

Combinan la destrucción automática y manual lo que te permite destruir la carga de papel al instante y seguir tus tareas mientras dura el proceso de destrucción.

LAS DESTRUCTORAS MÁS POTENTES DEL MUNDO

Fellowes

CÓD.	CAPACIDAD	
26883	80-85 l	- 1
26884	50-75 l	- 1

A BOLSA RECUPERADORA

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. **El pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®


CÓD.	REF.	
63059	KF18470	- 1

HOJAS LUBRICANTES PARA
B DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. **El pack de 12 unidades.**

ReXel


CÓD.	
73787	- 1

HOJAS LUBRICANTES PARA
C DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Diseñadas para prolongar la vida de las destructoras, las láminas lubricantes para destructora son la forma más fácil de lubricar las destructoras, distribuyendo la cantidad adecuada de aceite en cada momento. Son seguras para su uso con todos los modelos de destructora. Formato: DIN A5. **El pack de 12 unidades.**

Q-CONNECT®

150 ml

CÓD.	REF.	
155668	KF14455	- 1

ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Engrasan las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Spray de 150 ml. **El bote.**

Q-CONNECT®
250 ml

CÓD.	REF.	
166380	KF03685	- 1

ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas, engrasa las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Bote de 250 ml. **El bote.**


Fellowes

355 ml

CÓD.	
26882	- 1

ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 355 ml. **El bote.**

PLASTIFICADORAS
Fellowes
80-125 micras **2 rodillos**

CÓD.	REF.	FORMATO	TIEMPO DE CALENTAMIENTO	MEDIDAS	
58943	5715601	DIN A4	6 MINUTOS	399 x 110 x 158 mm	- 1
170753	5716701	DIN A3	4 MINUTOS	493 x 106 x 160 mm	- 1

G PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4/A3

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. **La plastificadora.**



PLASTIFICADORAS

Q-CONNECT®

Calienta en
3 min.

A4	75-125 micras	2 rodillos	N
CÓD.	REF.		
172835	KF19061	-	1

A PLASTIFICADORA DIN A4

Ofrece una gama de laminado de 75 a 125 micras y una velocidad de 310 mm/min, ideal para documentos en formato DIN A4. Equipada con dos rodillos y un ancho máximo de laminado de 235 mm. Cuenta con funciones de liberación de atascos, luces led indicadoras para estado de listo y encendido, y un interruptor para laminado en frío o caliente. Con una potencia de 145W y tiempos de calentamiento de 3 minutos y 30 segundos. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

Calienta en
1 min.

75-125 micras	2 rodillos	N
---------------	------------	---

CÓD.	REF.	FORMATO		
174398	KF19091	DIN A4	-	1
174399	KF19093	DIN A3	-	1

B PLASTIFICADORA DIN A4/A3

Eficiente y compacta, ideal para oficinas, centros educativos o uso doméstico. Tiempo de calentamiento de 1 minuto y una velocidad de plastificación de 420 mm por minuto. Admite fundas de 75 a 125 micras y un ancho máximo de 330 mm. Cuenta con 2 rodillos para laminado en caliente y en frío. Incluye luces indicadoras para mostrar el estado de preparación y la selección del grosor de la funda. Función de liberación de atascos (Jam Release). Funciona con una potencia de 600W y requiere una alimentación de 230V/50Hz. **La plastificadora.**

Calienta en
1 min.

75-125 micras	2 rodillos	N
---------------	------------	---

CÓD.	REF.	FORMATO		
174464	4410070EU	DIN A4	-	1
174465	4410071EU	DIN A3	-	1

C PLASTIFICADORA 250 DIN A4/A3

Diseñada para entornos profesionales. Tiempo de calentamiento rápido de 1 minuto. Plastifica una hoja DIN A4 o DIN A3 de 75 micras en solo 36 segundos. El panel de control intuitivo ofrece tres ajustes de grosor de bolsa de 75 a 125 micras. Botón de retroceso antiatasco para retirar las bolsas mal puestas. Sistema de led de estado. Apagado automático después de 15 minutos de inactividad para el ahorro de energía. **La plastificadora.**

75-80 micras	2 rodillos
--------------	------------

Calienta en
4 min.

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
49352	4402075EU	DIN A4	350 x 125 x 60 mm	1,3 kg	-	1
49353	4402076EU	DIN A3	440 x 125 x 60 mm	1,7 kg	-	1

D PLASTIFICADORA INSPIRE+

Ligera y compacta, plastificadora perfecta para el usuario doméstico o de oficina en casa. Fácil de utilizar mediante un único interruptor y tiene un tiempo de calentamiento rápido de 4 minutos. Puede plastificar bolsas de plastificación de hasta 125 micras para dar a tus documentos un acabado profesional. Dispone también de modo de plastificación en frío para los materiales sensibles al calor. Paquete de inicio con 5 bolsas de formato DIN A4 incluidas (2x75 micras). Color negro. **La plastificadora.**

Fellows

Calienta en
1 min.

125 micras	2 rodillos
------------	------------

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO		
78278	5724801	DIN A4	436 x 105 x 140 mm	1,95 kg	-	1
78279	5736001	DIN A3	532 x 105 x 146 mm	2,3 kg	-	1

E PLASTIFICADORA SATURN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 48 cm/min (plastifica una hoja A4 en sólo 45 seg). Botón de liberación de atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato DIN A4) y 325 mm (tamaño DIN A3). Bandeja de salida. Permite plastificar en frío. Incluye: kit de plastificación para 10 documentos incluido. **La plastificadora.**

Fellows

Calienta en
3 min.

80-125 micras	2 rodillos
---------------	------------

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS		
155482	5601401	DIN A4	342 x 74 x 110 mm	-	1
155483	5601601	DIN A3	435 x 74 x 110 mm	-	1

F PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

PLASTIFICADORAS

Fellowes

A3 80-175 micras 4 rodillos

CÓD. REF. 57118 5721501 - 1



Calienta en 1 min.

A PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato DIN A4 en tan sólo 23 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Calienta en 1 min. Medidas: 508 x 117,5 x 140 mm. Peso: 4,6 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

A3 75-250 micras 4 rodillos

CÓD. REF. 153359 KF16915 - 1



Calienta en 1 min.

B PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plastifica en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m². 1 minuto de calentamiento. Velocidad de plastificación 300 mm/min. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. Peso: 3,5 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

Fellowes

Fellowes



A3 100-200 micras 4 rodillos

CÓD. REF. 156358 KF16918 - 1

Calienta en 2-3 min.

C PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel DIN A4 y DIN A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**



A3 250 micras 6 rodillos

CÓD. REF. 162965 5746701 - 1

Calienta en 1 min.

D PLASTIFICADORA VENUS LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 30-60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 218 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 de 80 micras en unos 10 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 525 x 135 x 214 mm. Peso: 6,5 kg. **La plastificadora.**



A3 250 micras 6 rodillos

CÓD. REF. 162966 5748401 - 1

Calienta en 1 min.

E PLASTIFICADORA JUPITER LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 140 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 80 micras en unos 17 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 530 x 134 x 208 mm. Peso: 6,5 kg. **La plastificadora.**



A4 125 micras

CÓD. REF. 85948 4410034 - 1

F SET PLASTIFICADORA, CIZALLA Y TROQUELADORA DE ESQUINAS

Set de plastificadora 4 en 1. El set incluye una plastificadora Inspire+ DIN A4 ligera y compacta, una recortadora de esquinas para recortar bordes afilados, una cizalla para cortar documentos al tamaño deseado y un paquete inicial de 5 bolsas de plastificar DIN A4 (2 x 75 micras). Tiene un tiempo de calentamiento rápido de 4 minutos. Puede plastificar hasta 2 bolsas de 125 micras para dar a tus documentos un acabado profesional y perfecto en todo momento. Dispone de un modo de plastificación en frío para materiales sensibles al calor. Color blanco. **El set.**





Plastificadoras

Los acabados perfectos empiezan con GBC.



Características principales:

Desde oficinas y colegios hasta espacios de trabajo domésticos, GBC ofrece plastificadoras elegantes y compactas diseñadas para un uso sin esfuerzo. Diseñadas por los líderes del sector en innovación, cuentan con tecnología avanzada para ofrecer resultados de calidad profesional en todo momento.

- **LED SMART** – Actualizaciones en tiempo real: rojo para el calentamiento y azul cuando está listo para su uso.
- **LED SMART de guía de entrada:** minimiza los atascos garantizando una alimentación recta y centrada de la bolsa.
- **Productividad mejorada:** las máquinas A3 funcionan un 30% más rápido cuando se utilizan bolsas A4 de alta velocidad GBC.*
- **Compatibilidad con bolsas** – Adecuado para todas las bolsas, aunque se recomiendan las bolsas GBC para un rendimiento óptimo y un acabado impecable.
- **Pack de inicio** – Se suministra con 5 bolsas de plastificación A4 [2x 75 micras].



250

250HS

Producto	250	250HS
Referencia	174464	174465
Serie (nº de rodillos)	2	
Formato (hasta)	A4	A3
Uso	Moderado	
Velocidad máxima	500mm/min	
	A4 en 36 segundos	
Calentamiento	1min	
Grosor micras	75-125	
Guía con SMART LED	Sí	
Antiatasco	Retroceso manual automático	
Modo de espera activo	Sí (15 minutos)	

Set de plastificadora GBC Inspire+ A4

- Este set de plastificadora 4 en 1 A4, combina las herramientas perfectas para el plastificado y las manualidades diarias.
- El set incluye: 1x plastificadora GBC Inspire+ A4, 1x cizalla, 1x recortadora de esquinas y 5x bolsas de plastificación A4 (2x75 micras).

Referencia	Descripción
85948	Set plastificadora GBC Inspire+ A4, blanco



Carteras de plastificación GBC

Referencia	Tamaño	Grosor (micras)	Cantidad
156779	A4	125	100
157617	A3	125	100



BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS	ACABADO	UDS./CAJA		
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200	BRILLO	100	-	1
63433	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA**	125	BRILLO	25	-	1
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125	BRILLO	100	-	1
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125	BRILLO	100	-	1
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125	BRILLO	100	-	1
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125	BRILLO	100	-	1
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80	BRILLO	100	-	1
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125	BRILLO	100	-	1
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80	BRILLO	100	-	1
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125	BRILLO	100	-	1
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80	BRILLO	100	-	1
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125	BRILLO	100	-	1
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80	BRILLO	100	-	1
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125	BRILLO	100	-	1
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80	MATE	100	-	1



A BOLSAS DE PLASTIFICAR

Gran variedad de formatos y micras. La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®



125 micras

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	ACABADO		
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm	BRILLO	-	1
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm	BRILLO	-	1

B BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADHESIVAS

Bolsas de plastificar autoadhesivas. Plastificado en frío. 125 micras.

La caja de 100 unidades.

Q-CONNECT®



A4 125 micras

CÓD.	REF.	ACABADO	UNIDADES		
63427	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100	-	1
63426	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25	-	1

C BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato DIN A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras. La caja.

Fellowes

CÓD.	FORMATO	ACABADO	UDS./CAJA	MICRAS		
155164	DIN A4	MATE	100	80	-	1
58946	DIN A4	BRILLO	25	80	-	1
85941	DIN A4	BRILLO	100	80	-	1
155165	DIN A3	BRILLO	100	80	-	1
155168	DIN A5	BRILLO	100	125	-	1
155170	DIN A4	BRILLO	25	125	-	1
79562	DIN A4	BRILLO	100	125	-	1
155167	DIN A3	BRILLO	100	125	-	1
155169	DIN A4	BRILLO	100	175	-	1



D BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar ImageLast™ de calidad premium con flechas impresas que indican la dirección de introducción de la funda y desaparecen completamente tras la plastificación (fundas de 80 y 125 micras). Compatibles con cualquier plastificadora. Diferentes formatos y acabados. La caja.



125 micras N

CÓD.	FORMATO		
156779	DIN A4	-	1
157617	DIN A3	-	1

E BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa de plastificar. Acabado brillo. Grosor 2 x 125 micras. Ideal para mantener a salvo las presentaciones, fichas de productos, avisos, etc. Asegurando que luzcan profesionales y bien cuidados. La caja de 100 unidades.

YOSAN



A2 125 micras

CÓD.		
64118	-	1

F BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: DIN A2. Medidas: 420 x 600 mm. 125 micras. La caja de 50 unidades.



PAPEL PLÁSTICO

YOSAN

A4

CÓD.	MICRAS		
165724	200	-	1
165725	250	-	1

**A PAPEL PLÁSTICO IMPRIMIBLE**

Papel plástico en poliéster blanco brillo imprimible, para un acabado perfecto y profesional. Permite imprimir directamente sobre plástico menús, cartas, letreros o tarjetas sin tener que plastificar. Imprimible, impermeable y protege los documentos. Formato DIN A4. **La caja de 50 unidades.**

CIZALLAS DE RODILLO

M+R

Möbius+Ruppert

8 A4

CÓD.		
32955	-	1



CONSULTE
RECAMBIOS
EN
NUESTRA
WEB

B CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **La cizalla.**

DAHLE



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS	CAPACIDAD		
165477	DIN A4	449 x 209 mm	8 HOJAS	-	1
165479	DIN A3	589 x 209 mm	6 HOJAS	-	1

C CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla de rodillo compacta para uso doméstico. Las útiles líneas de formato con divisiones en mm a lo largo del borde de corte de la mesa facilitan la alineación del objeto a cortar. Cuchilla inferior de acero. Dos topes angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Sólida mesa de metal con patas de goma antideslizantes para un firme apoyo. Cuchilla circular autoafilable de acero, rectificada en el cabezal de corte de seguridad cerrado. Rail de prensado con marcas de ayuda. Presión automática sobre el lugar de corte para una rápida fijación del objeto a cortar. **La cizalla.**

M+R

Möbius+Ruppert



8

CÓD.	LONGITUD DE CORTE		
25376	260 mm*	-	1
25377	320 mm (DIN A4)	-	1
58069	460 mm (DIN A3)	-	1

* Formato fotográfico

D CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

CIZALLAS DE RODILLO

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.	LONGITUD DE CORTE	MEDIDAS		
78825	KF17011	320 mm	440 x 70 x 190 mm	-	1
78826	KF17012	440 mm	570 x 70 x 190 mm	-	1

A CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías. **La cizalla.**

CONSULTE
RECAMBIOS
EN
NUESTRA
WEB

Fellowes

CÓD.

79565

-

1

B CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **La cizalla.**

LEITZ

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS	LONGITUD DE CORTE		
163312	DIN A4+	308 x 105 x 501 mm	385 mm	-	1
163313	DIN A3	300 x 106 x 547 mm	420 mm	-	1

C CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Robusta y versátil, recorta sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel (80 g/m²). Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática. Cuchilla giratoria de acero rectificada y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años. **La cizalla.**

DAHLE

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155194	DIN A4	550 x 360 mm	-	1
155195	DIN A3	705 x 360 mm	-	1

D CIZALLA METÁLICA DE RODILLO


Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. **La cizalla.**



CIZALLAS DE PALANCA

M+R
Möbius+Ruppert

CONSULTE
RECAMBIO
EN
NUESTRA
WEB

M+R
Möbius+Ruppert


CÓD.		
37546	-	1

A CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA


Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **La cizalla.**

Maped


CÓD.		
39200	-	1

C CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica y muy suave. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **La cizalla.**

Fellowes


CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
79566	DIN A4	550 x 210 x 650 mm	-	1
162967	DIN A3	679 x 210 x 651 mm	-	1

E CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². **La cizalla.**




CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE		
26698	260 mm*	330 x 160 mm	-	1
26699	320 mm	390 x 160 mm	-	1

* Formato fotográfico.

B CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

Q-CONNECT®

€
CALIDAD
PRECIO


CÓD.	REF.		
152489	KF11241	-	1

D CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m². Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **La cizalla.**

YOSAN


CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
173906	DIN A4	250 x 320 mm	-	1
173907	DIN A3	460 x 380 mm	-	1

F CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica para trabajos de oficina, manualidades y presentaciones. Su mesa de trabajo metálica ofrece una superficie estable y duradera. Incluye 5 funciones: corte recto para documentos precisos, corte ondulado para acabados decorativos, corte perforado ideal para hojas desprendibles, cuchilla incisor para marcar dobles y punzonado de esquina para redondear bordes. El sistema de pisón manual con diseño ergonómico facilita el uso prolongado sin fatiga. La abrazadera de papel translúcida protege los dedos durante el corte, y los pies de goma aseguran estabilidad. **La cizalla.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD



CONSULTE
RECAMBIO
EN
NUESTRA
WEB



A3

CÓD.
163309 - 1



A CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cortadora de papel doméstica. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m². Con tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte. Con abrazadera de papel manual y transparente y mango ergonómico. Con líneas de la cuadrícula métrica, las guías de ángulos y las reglas de medición en la superficie de trabajo lisa y plastificada. Seguro de la hoja de corte y pestillo de seguridad. Medidas: 470 x 330 x 300 mm. Formato DIN A3. Peso: 2,23 kg. **La cizalla.**



A3

CÓD.
78098 - 1



B CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base metálica y medidas grabadas. Cuchilla de acero. Doble protección para las manos mediante pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango ergonómico suave antivibraciones. Regleta regulable. Calidad profesional. Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m². Corte máximo formato DIN A3. Longitud de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm. **La cizalla.**



A4

CÓD.
154720 - 1



C CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Adecuada para cortar folios con formato máximo DIN A4. Capacidad de corte de hasta 15 hojas de 80 g/m². Color negro. Esta cizalla de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una cizalla fuerte pero portátil de palanca. Tiene un mecanismo de protección de seguridad que evita que se eleve a cuchilla cuando la protección no está en posición vertical. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. Garantía 5 años. **La cizalla.**



A3

CÓD.
165482 - 1



D CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla compacta con sólida base de metal con esquinas redondeadas y pies de goma antideslizantes para una posición segura. Capacidad de corte de 15 hojas. Líneas de formato con divisiones en mm que facilitan la alineación del objeto a cortar. Mango ergonómico. Dos toques angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Cuchilla superior de acero atornillada al dorso de la cuchilla de acero macizo. Tope posterior regulable para la detección rápida del formato. Longitud de corte 460 mm. Medidas: 569 x 285 mm. **La cizalla.**



25

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
163310	DIN A4+	299 x 344 x 571 mm	-	1
163311	DIN A3	299 x 342 x 616 mm	-	1

E CIZALLA METÁLICA DE PALANCA


Cizalla de papel comercial. Capacidad de corte: 25 hojas de papel 80 g/m². Con tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte. Abrazadera de papel manual y transparente y mango ergonómico. Directrices en la superficie de trabajo lisa y de cristal. El seguro de la hoja de corte y pestillo de seguridad. **La cizalla.**



CIZALLAS DE PALANCA



CONSULTE
RECAMBIOS
EN
NUESTRA
WEB

**A CIZALLA METÁLICA DE PALANCA**

Cizalla de precisión de palanca formato DIN A3. Capacidad de corte 30 hojas de 80 g/m². Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento de la cuchilla o cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero preimpresa con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. Garantía 7 años. **La cizalla.**

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
155196	DIN A4	440 x 265 mm	-	1
155197	DIN A3	513 x 365 mm	-	1

B CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca profesional. Con base de corte metálica estable. Cuchillas rectificadas de acero de Solingen. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Capacidad 3,5 mm. (35 hojas de 80 g/m²). **La cizalla.**

Fellowes



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS		
162968	DIN A4	420 x 70 x 155 mm	-	1
162969	DIN A3	420 x 81 x 170 mm	-	1

C CIZALLA METÁLICA DE PALANCA


Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. Protector SafeCut de cuchilla transparente para garantizar la seguridad del usuario al cortar y plegable para almacenar la máquina con facilidad. Capacidad de corte 40 hojas de 80 g/m². Prensador automático que sujeta el papel durante el corte. Para cortar papel, cartón, cartulinas, cartón pluma y otros materiales. Guías grabadas en la base en cm, pulgadas y formatos más comunes. **La cizalla.**



GUILLOTINAS



BAJO
PEDIDO
15 DÍAS

**D GUILLOTINA MANUAL**

Longitud de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas. Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable. Visor y corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **La guillotina.**

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.			
156359	KF16916	-	1	

E GUILLOTINA MANUAL

Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 330 mm. Espesor de corte: 40 mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **La guillotina.**

CÓD.	REF.	MODELO REPUESTO	LARGO CORTE		
171412	KF16916B	CUCHILLA	330 mm	-	1
171413	KF16916C	CUADRADILLO	330 mm	-	1

Cuchilla y cuadradillo de repuesto para guillotina KF16916 manual profesional largo del corte 330 mm.



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

GUILLOTINAS

¿SABÍAS QUE...?

La palabra "guillotina" proviene del apellido del doctor Joseph-Ignace Guillotin, quien propuso la célebre máquina de decapitación... pero en realidad nunca inventó la guillotina de papel. El término se adoptó por analogía, porque ambos dispositivos usan una cuchilla que cae de manera controlada para realizar un corte limpio en un solo movimiento.

De hecho, las primeras guillotinas de papel se diseñaron en el siglo XIX para ayudar a los tipógrafos a recortar manualmente grandes pliegos de papel que, de otro modo, requerían un serrucho o un cuchillo largo, mucho más imprecisos.

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.	MODELO REPUESTO	LARGO CORTE		
171414	KF14297B	CUCHILLA	430 mm	-	1
171415	KF14297C	CUADRADILLO	430 mm	-	1

Cuchilla y cuadradillo de corte para guillotina KF14297 manual profesional largo del corte 430 mm.



CÓD.	REF.		
171350	KF14297	-	1

A GUILLOTINA MANUAL

Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 430 mm. Espesor de corte: 40 mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Medidas: 735 x 595 x 245 mm. **La guillotina.**

DAHLE



CÓD.		
165485	-	1



B GUILLOTINA MANUAL

Guillotina de alta calidad para uso comercial. Mesa metálica sólida para una estabilidad al cortar. Empuñadura robusta para cortar sin esfuerzo. Cuchilla superior de acero de Solingen rectificada, endurecida y afilable. Regleta de corte cambiabile, de 8 usos. Palanca de presión rápida para procesos de trabajo eficientes. Tope angular de ajuste preciso con escala en mm para un corte exacto de 90°. Práctico bastidor de guillotina con bandeja y una altura de trabajo óptima de 74 cm opcional (712). Cubierta protectora de la cuchilla transparente. Tope trasero de metal, guiado por husillo, autoblocante, para agilizar el ajuste del formato. Retazo de 40 mm. Longitud de corte 430 mm (DIN A3). Medidas: 760 x 650 mm. **La guillotina.**

REDONDEADORA DE CANTOS

YOSAN

CÓD.		
165737	-	1



C REDONDEADORA DE CANTOS

Herramienta para el redondeo de cantos de papel, termo laminado, plastificado, fotos, credenciales, tarjetas de visita, etc. Fácil y cómoda maniobrabilidad. Se acciona con una palanca ergonómica de calidad. Troqueles intercambiables: taladro de 6 mm, redondo radio de 3,5 mm, de equina (media luna), redondo de 10 mm y corte recto. Incluye el troquel radio 6 de regalo. Medidas: 140 x 227 x 147 mm. Peso: 2,3 kg. **La redondeadora de cantos.**



CAJAS REGISTRADORAS


Safescan®

CÓD.	REF.		
154985	132-0425	-	1

A CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141

Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas. Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Ranura para almacenar los billetes de gran valor y los papeles importantes. Compatible con cajas registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **El cajón portamonedas.**

SEYPOS®



CÓD.	REF.	COLOR	MEDIDAS	DEPARTAMENTOS	CARACTERÍSTICAS		
162201	HS330A	● NEGRO	330 x 335 x 105 mm	8 MONEDEROS 4 BILLETEROS	ELÉCTRICA	-	1
162202	HS410B2N	● NEGRO	410 x 415 x 110 mm	8 MONEDEROS 4 BILLETEROS	ELÉCTRICA	-	1
162203	HS410B2B	○ BLANCO	410 x 415 x 110 mm	8 MONEDEROS 4 BILLETEROS	MANUAL	-	1
162204	HS410MN	● NEGRO	410 x 415 x 110 mm	8 MONEDEROS 5 BILLETEROS	MANUAL	-	1

B CAJÓN PORTAMONEDAS

Cajón metálico. De alta calidad. Con ranura frontal. Conexión eléctrica para apertura automática. Tiene un botón de apertura en la parte superior derecha y cerradura con llave. Gaveta extraíble para 8 monedas y billetes. **El cajón portamonedas.**

PORTAMONEDAS

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.		
47481	KF10912	-	1

C PORTAMONEDAS MUELLE

Portamonedas con muelle válido para las 8 fracciones de euro (monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1 y 2 €). Ideal para taxistas, kioscos de prensa, kioscos de la ONCE, camareros, aparcacoches, etc. Color transparente y azul. Medidas: 75 x 105 x 32 mm. **El portamonedas.**



CONTROLADORES DE PRESENCIA

INFO

Con efecto de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se insta a la empresa a garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. El incumplimiento de este registro acarrea sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Safescan®



CÓD.	REF.		
154987	125-0586	-	1

D CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-626

Terminal de control de presencia con lector de proximidad RFID y sensor de huella dactilar. Permite fichar con tarjeta RFID, con huella dactilar o con PIN. Tiene una pantalla TFT de 2,8". Se conecta a través de Wi-Fi o Ethernet (LAN), tiene puerto USB. Con el software TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

CONTROLADORES DE PRESENCIA

Safescan®



Safescan®



CÓD.	REF.		
154986	125-0585	-	1

A CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-616

Terminal de control de presencia con lector de proximidad RFID. Permite fichar con tarjeta RFID o con PIN. Pantalla TFT de 2,8". Se conecta a través de Wi-Fi o Ethernet (LAN), tiene puerto USB. Con el software TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

CÓD.	REF.		
154989	125-0603	-	1

B TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100

Tarjetas para terminales de control de presencia con RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **El pack de 25 tarjetas.**

IMPRESORAS DE TICKETS

HPRT



CÓD.	REF.		
166250	TP80K	-	1

C IMPRESORA DE TICKETS TP80K

Impresora de tickets térmica de corte automático. Velocidad impresión de 230 mm/s. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/USB/Ethernet. Indicadores de estado por LED's luminosos. Impresión códigos 1D/2D. Preparada para instalación en pared. **La impresora.**

ACCESORIOS PARA IMPRESORAS DE TICKETS

HPRT



CÓD.	REF.		
163423	N80-USB	-	1

D LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Lector de código de barras tipo pistola de 1D/2D, incluidos códigos QR sobre pantalla de dispositivo móvil. Conexión USB. Lectura hasta 20 cm de distancia. Resolución: 640 x 480 píxeles. Soporta caídas de hasta 120 cm. Color negro. Medidas: 100 x 68 x 165 mm. **El lector.**



MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Q-CONNECT®



216 monedas/min.



CÓD.	REF.		
45638	KF03639	-	1

E CONTADOR DE MONEDAS

Dos modalidades de conteo. Libre: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. Conteo por lote: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **El contador de monedas.**



MÁQUINAS CONTADORAS DE DINERO

Safescan®

220 monedas/min.



Safescan®



CÓD.	REF.		
154983	131-0700	-	1

B BALANZA CONTADORA DE DINERO 6165

Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13 divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj a tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas. Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 226 x 142 x 76 mm. Peso: 0,540 kg. **La balanza contadora.**



CÓD.	REF.		
154979	113-0547	-	1

A CONTADOR DE MONEDAS 1250

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Capacidad de la tolva 300-500 monedas. Función de suma y de fajos. Valor total y cantidad por denominación. Exporta los resultados del conteo a la impresora Safescan TP-230 (opcional). Parada automática cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **El contador de monedas.**

MÁQUINAS CONTADORAS MANUALES

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.		
47234	KF10860	-	1



C MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. **La máquina contadora.**

Q-CONNECT®

CÓD.	REF.		
156695	KF17285	-	1

D MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999. Boton de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. **La máquina contadora.**



DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

INFO
PICTOS

MG DETECCIÓN MAGNÉTICA

DETECCIÓN DEL TAMAÑO

UV DETECCIÓN ULTRAVIOLETA

MT FIBRA DE METAL

IR DETECCIÓN DE INFRARROJOS

€	£	\$
DETECTA: EURO / LIBRA / DÓLAR		

Q-CONNECT®



MG	UV	€	£	\$

CÓD.	REF.		
53173	KF14928	-	1

E DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**



UNIDAD MÍNIMA DE VENTA



PERMITE APERTURA DE ENVASE



MEDIDAS: ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD

Q-CONNECT®

Garantía
2
AÑOS

REPUESTO BATERÍA

CÓD. REF. 156365 - 1



AC/DC



€ CALIDAD PRECIO

HOMOLOGADO POR EL B.D.E.



ALIMENTACIÓN 220V - 20W

CÓD. REF. 53169 KF14930-N2 - 1

A CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Safescan®

Garantía
3
AÑOS

REPUESTO BATERÍA

CÓD. REF. 154978 - 1



CÓD. REF. 154977 112-0668 - 1

**B DETECTOR DE BILLETES FALSOS 155-S**

Detección de billetes falsos. 7 formas de detección: infrarrojos, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Muestra la cantidad y el total. Testado regularmente por los bancos centrales para garantizar una detección 100%. Gran pantalla LCD. Diseño compacto. Divisas preprogramadas: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK. Otros packs de divisas disponibles para descargar gratis. Verifica los billetes en cuatro posiciones para todas las divisas preprogramadas. Puerto de actualización para actualizar divisas. Actualizaciones de divisas gratuitas. Velocidad de verificación: < 1/2 segundo. Medidas: 156 x 120 x 76 mm. Peso del producto: 660 g. **El detector.**

Safescan®

Safescan®

Garantía
3
AÑOSGarantía
3
AÑOS

CÓD. REF. 154981 112-0540 - 1



CÓD. REF. 154980 115-0512 - 1

C CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 22-10

Cuenta billetes clasificados e indica el número de billetes. Velocidad contadora de 1000 billetes/minuto. Para todas las divisas. Formas de detección: UV y tamaño. Alarma para billetes sospechosos o de tamaño diferente. Adición y función de fajos. Fácil de utilizar. Inicio automático y parada automática. Amplia pantalla LCD. Carga trasera. Amplia tolva para 300 billetes. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **El detector.**

D CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2465-S

Cuenta y verifica hasta 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes de euros mezclados. Verificación y conteo de EUR, GBP, CHF, PLN, SEK, NOK. Detección de billetes falsos de 7 formas: UV, MG, MT, infrarrojos, color, tamaño y grosor. Capacidad de la tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 220. Adecuada para la detección de los billetes actuales y nuevos. Conteo de valor de billetes y detección de billetes falsos para EUROS. 100% testado para Euro. Función de agregar: cuenta el importe total por denominación. Función de batch para crear fajos de cierta cantidades de billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**



DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®



CÓD.	REF.		
163841	115-0714	-	1

A CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2265

Cuenta billetes mezclados de euros y de libras esterlinas y billetes clasificados de todas las demás divisas. Cuenta hasta 1200 billetes por minuto. Verifica hasta cinco características de seguridad: UV, MG, color, tamaño y espesor. Emite una señal sonora y muestra una alarma visual cuando detecta un billete sospechoso. Inicio y parada automáticos cada vez que se coloca un fajo de billetes. Suma los resultados de varios conteos con la función ADD. Crea fajos de un número determinado de billetes con la función Batch. Capacidad de la tolva: hasta 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Actualizaciones gratuitas descargables mediante memoria USB. Alimentación: 220V ~ 240V. Dimensiones: 295 x 250 x 184 mm. Peso: 6,2 kg. **El detector.**

ACCESORIOS PARA DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

Safescan®

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
154990	131-0411	-	1

B LÁMPARA ULTRAVIOLETA

Lámpara UV de 9W. Fácilmente reemplazable. Repuesto para detectores UV Safescan 50 y 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **La lámpara.**



CÓD.	REF.		
154978	112-0410	-	1

C BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Para Safescan 155. Batería de litio recargable. Dura hasta 30 horas. Potencia: 10.8V/600mA. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. Peso: 48 g. **La batería.**



CÓD.	REF.		
156365	KF17282	-	1

D BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Batería de litio recargable para detectora de billetes KF14930-N2. Voltaje: 10,8V. Capacidad: 600 mAh. Medidas: 50 x 45 x 20 mm. Peso: 55 g. **La batería.**

ROTULADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Qp lider papel

Q-CONNECT®



CÓD.	REF.		
166633	RT22	-	1

E ROTULADOR ECOUSE DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. Con cuerpo de plástico 100% reciclado, respetuoso con el medioambiente. Punta redonda. Trazo de 3 mm. **El rotulador.**



CÓD.	REF.		
27716	KF14620	-	1

F ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. Punta biselada. Trazo entre 2 y 5 mm. **El rotulador.**





PRODUCED
IN PORTUGAL BY
THE NAVIGATOR
COMPANY



La primera semilla hay que plantarla en nuestra mente.

Una semilla que crezca hasta convertirse en acción.
Acción por el bien del planeta. Por nuestro bien.

Por eso, elegir el nuevo Navigator Universal CO₂ Neutral nos permite plantar árboles y alcanzar la plena neutralidad de carbono.

La misma alta calidad, el mismo papel multifuncional que ya conoce, con una mayor eficiencia, una superficie fina y un tacto sedoso, pero con una característica adicional: una mayor sensibilización ecológica. **Porque no somos neutrales cuando se trata de proteger nuestro planeta.**

www.navigator-paper.com




NAVIGATORTM
Office Paper Solutions