

PANTALLAS PUBLICITARIAS INTERIOR / EXTERIOR

20
26



DavidDown

ÍNDICE

Nuestros servicios	4
Ventajas de nuestras pantallas publicitarias	5
Tótem Vertical interior	6/7
Tótem de visualización completa	8/9
Escaparate múltiple colgante	10/11
Escaparate	12/13
Tótem sobremesa	14/15
Kiosk Interactivo	16/17
kiosk tpv autoservicio	18/19
Video Wall – Panel modular	20/21
Tótem vertical exterior	22/23
Tótem batería exterior móvil	24/25
Kiosk exterior	26/27
Pantallas led	28/29
¿Cómo Insertar los Contenidos Publicitarios?	30
Envío, servicio y confianza	31
casos de éxito	32/33
Servicio de transporte, Servicio técnico y Financiación	34
Distribuidores de Pantallas Publicitarias	35

Nuestros servicios



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Te ayudamos a escoger el modelo que mejor se adapte a tu negocio y espacio



ASISTENCIA POSTVENTA

Disponibilidad de asistencia técnica para resolver cualquier duda que pueda surgir.



CREACIÓN DE CONTENIDOS (OPCIONAL)

Creamos, programamos y actualizamos los contenidos con unas tarifas asequibles.



TUTORIAL DE INICIACIÓN

Proporcionamos un tutorial de iniciación para el software y un técnico de ayuda durante la instalación.

Calidad profesional

Con 3 años de garantía

Proporcionamos 3 años de garantía en todos nuestros productos y pantallas LCD, con soporte técnico y asistencia incluidos. Cuando se trata de desarrollar un diseño exclusivo para su entorno, Yovisual brinda tecnología y soluciones de pantallas publicitarias LCD de vanguardia, permitiendo convertir su espacio en un mundo digital.

PANTALLAS PUBLICITARIAS,

Una nueva forma de...



AHORRO DE COSTES

En comparación con la señalización tradicional, esta alternativa representa una notable reducción de costos al eliminar la necesidad de impresión, distribución y montaje de la cartelería física.

MAYOR EFICIENCIA

Las pantallas ofrecen una solución rápida, eficaz y sencilla para la gestión de contenidos.

Permiten la actualización inmediata y en tiempo real de los contenidos de forma programada y según sea necesario.



IMAGEN DE MARCA

La adaptación de la comunicación en formato digital dinámico, junto con la estandarización de la información mostrada, ya sea en un solo punto o en varios a la vez, aporta un gran valor añadido en términos de imagen de marca y posicionamiento.

EXPERIENCIA DEL CLIENTE

La interacción con este tipo de dispositivos proporciona una mejor experiencia para el cliente. Permite la actualización de contenidos según el público objetivo al que la marca se dirija. Además, facilita el impacto, la atracción y la seducción en el punto de venta, mejorando la interacción con los contenidos y su actualización.



Tótem Vertical

Opciones de 32" 43" 49" 55" 65" 75"



- **DISEÑO SIMILAR AL DE UNA TABLET**

Su pantalla de cristal templado sin botones, sus esquinas redondeadas, su carcasa de acero con un perfil superdelgado y su marco de aluminio contribuyen a su llamativo diseño similar al de una tableta




- **ACTUALIZACIÓN OPCIONAL EN LA NUBE**

Se puede actualizar tu contenido mediante un software incluido desde un pc o móvil garantizando una programación por horarios y contenidos.




- **USB**

Carga imágenes en la pantalla mediante una memoria USB. Inserta la memoria en la pantalla, espera a que se copie el contenido y, a continuación, retírala. Tus imágenes y vídeos se reproducirán ahora en bucle continuo.



- Protección de cristal templado de alta calidad
- Alta resolución, alto contraste, alto brillo, gran mejora del nivel de imagen y mejor rendimiento de los detalles.
- 16,7 millones de colores, la imagen es más natural, la delicada imagen realmente no se ve distorsionada.
- Vida útil ultra larga, funcionamiento ininterrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta más de 50 000 horas.
- Sonido stereo de 2 x 10 W.
- Diseño ultra fino y ultraligero



Ruedas
(accesorio opcional)



Tótem disponible en versión táctil y no táctil, cuenta con un diseño simple y elegante, fabricado con materiales resistentes y acabados de calidad. Reproduce imágenes garantizando una gran visibilidad e impacto visual. Su configuración es muy sencilla ya que cuenta con un sistema operativo Android. El contenido puede proyectarse por medio de USB o vía online a través de un software gratuito. Esta solución versátil atraerá a los clientes en centros comerciales, tiendas o restaurantes, captando su atención y aumentando las ventas.



CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema operativo | <ul style="list-style-type: none"> • Contraste |
| 32" - 43" - 49" - 55" - 65" - 75" | <ul style="list-style-type: none"> • Android V11 | <ul style="list-style-type: none"> • 1000:1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad | <ul style="list-style-type: none"> • (opción Windows V10) | <ul style="list-style-type: none"> • Display Color |
| 500 lúmenes | <ul style="list-style-type: none"> • Resolución | <ul style="list-style-type: none"> • 16.7M |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo | <ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 px | <ul style="list-style-type: none"> • Formato de imagen |
| Lcd, Full HD | <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla doble cara | <ul style="list-style-type: none"> • JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad | <ul style="list-style-type: none"> • Opcional | <ul style="list-style-type: none"> • Formato de video |
| 16 GB 2 RAM | <ul style="list-style-type: none"> • Altavoces | <ul style="list-style-type: none"> • MPEG1/MPEG2/MPEG4/ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Interacción | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Altavoces x 10 W | <ul style="list-style-type: none"> • DivX/ASP/WMV/AVI |
| Táctil (opcional) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones | | |
| RJ45 - wifi - USB - bluetooth | | |
| HDMI salida, entrada (opcional) | | |




Tótem de visualización completa

Opciones de 69" 75" y 86"



Ruedas
(accesorio opcional)




Las pantallas de visualización completa de gran formato son una herramienta eficaz para captar la atención de clientes potenciales y promocionar marcas de manera impactante. Con colores vibrantes y gráficos nítidos, impresionan a los espectadores y permiten transmitir mensajes dirigidos a audiencias específicas en momentos y lugares clave. Estas pantallas, que pueden actualizarse rápidamente, ofrecen flexibilidad para mantener la publicidad siempre relevante. En general, son esenciales en campañas publicitarias modernas para generar conciencia de marca, aumentar ventas y atraer nuevos clientes.



CARACTERÍSTICAS

• Tamaño	• Altavoces	• Display Color
69"- 75" y 86"	2 Altavoces x 10 W	16.7M
• Luminosidad	• Interacción	• Formato de imagen
350 lúmenes	Táctil infrarroja (opcional)	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
• Tipo	• Sistema operativo	• Formato de video
Lcd, Full HD	Android V11	MPEG1/MPEG2/MPEG4/
• Capacidad	(opción Windows V10)	DivX/ASP/WMV/AVI
2 GB 32 RAM	• Resolución	• Conexiones
• Contraste	2K / 1488 x 3840 px	RJ45 - wifi - USB - bluetooth - HDMI
1000:1		salida, entrada (opcional)



Escaparate múltiple colgante


21,5"



Pantalla comercial



Ecológica




Orientación Adaptable



24/7 Uso Comercial

Las pantallas colgantes son el elemento ideal para cualquier escaparate que quiera llamar la atención, publicita tus ofertas de forma llamativa o presentas productos. Las pantallas quedarán perfectamente sujetas gracias a los cables de acero que incorpora. Personaliza tu diseño y haz que tus ofertas o promociones se visualicen las 24 horas del día, un complemento perfecto y necesario para tu agencia de viaje, oficina de seguros o inmobiliarias para presentar un escaparate llamativo y atractivo que despierte la atención de tus clientes y aumente el tráfico a tu empresa.




CARACTERÍSTICAS

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tamaño
21,5"• Luminosidad
2000 lúmenes,• Tipo
Lcd, Full HD• Capacidad
2 GB 16 RAM• Contraste
1000:1 | <ul style="list-style-type: none">• Altavoces
2 Altavoces x 10 W• Ventiladores
2 ventiladores• Sistema operativo
Android V11
(opción Windows V10)• Resolución
2K / 1488 x 3840 px• Display Color
16.7M | <ul style="list-style-type: none">• Formato de imagen
JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF• Formato de video
MPEG1/MPEG2/MPEG4/
DivX/ASP/WMV/AVI• Conexiones
RJ45 - wifi - USB - bluetooth -
HDMI salida, entrada (opcional) |
|--|--|--|

Escaparate

Opciones de 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86"
98"



Pantalla comercial



Ecológica



Orientación Adaptable



24/7 Uso Comercial

Las pantallas LCD en escaparates son una herramienta eficaz para atraer la atención de las personas y fomentar la entrada a tu negocio. Son ideales para publicidad en lugares de alto tránsito, estas pantallas potencian ventas y permiten publicitar productos, servicios o generar ingresos pasivos al ofrecer espacio publicitario.

Cada detalle se visualiza de una manera especial por medio de sus 3000 lúmenes de brillo y su sistema de ajuste automático lo que permite un contraste más profundo y colores más vivos.



Panel de Grado Comercial

Nuestros paneles LCD de grado comercial están diseñados para uso intensivo, ofreciendo una vida útil mucho mayor que las pantallas domésticas estándar, además de un brillo superior y una mejor reproducción del color.



Sistema de control de temperatura

Los ventiladores internos mantienen los paneles y otros componentes internos a la temperatura óptima de funcionamiento, lo que garantiza una vida útil prolongada y fiable para sus pantallas.



Orientación adaptable

Experiencia de visualización de alta calidad con ángulos de visión excepcionales en orientación vertical y horizontal. Sin defectos de oscurecimiento y con colores vivos, ofrece claridad y nitidez al usuario.



Uso las 24 horas del día, los 7 días

Fabricadas con paneles LCD de calidad comercial y retroiluminación LED, estas pantallas pueden estar en uso constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante más de 50 000 horas. No tienen botones ni controles externos para evitar manipulaciones.



CARACTERÍSTICAS

• Tamaño	• Soporte pantalla	• Display Color
32" - 43" - 49" - 55" - 65" - 75" - 86" - 98"	Vesa, cable de acero 3 metros	16.7M
• Luminosidad	• Altavoces	• Formato de imagen
3000 lúmenes	2 Altavoces x 10W	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
4000 lúmenes (Opcional)	• Ventiladores	• Formato de video
• Capacidad	2 ventiladores de disipación	MPEG1/MPEG2/MPEG4/
16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM	térmica	DivX/ASP/WMV/AVI
• Tipo	• Resolución	• Conexiones
Lcd, Full HD	1920x1080	RJ45 - wifi - USB -
• Sistema operativo	• Contraste	bluetooth - HDMI salida,
Android V11	1000:1	entrada (opcional)
(opción Windows V10)		

Tótem sobremesa

Opciones de 10" 13,3" 15,6" 23,6"



Brillo 3000CDM2

Relación de contraste 1000:1

Ángulo de visión 178°

IPS

IPS



Pantalla táctil



Soporte trasero



Fácil conexión



Software gratuito



Android 8,1/9,0

La Tableta Android combina potencia, elegancia y funcionalidad en un solo dispositivo, ideal para entornos profesionales. Equipada con pantalla táctil capacitiva Full HD, ofrece una experiencia fluida, precisa y visualmente atractiva. Su diseño robusto y componentes de grado industrial garantizan fiabilidad en usos continuos, mientras que la conectividad facilita su instalación al permitir alimentación y datos por un único cable. Perfecta para mostradores informativos, señalización digital o publicidad interactiva, esta tableta actúa como un completo centro multimedia con Android, integrando alto rendimiento, conectividad avanzada y un estilo moderno adaptado a cualquier entorno.



Disponible en
blanco y negro



CARACTERÍSTICAS

• Tamaño	• Táctil	• Altavoz
10" 13,3" 15,6" 23,6"	Tacto capacitivo 10 puntos	2 x 2W
• Luminosidad	• Cámara	• CPU
300 lúmenes	2.0MP y 5.0MP para opcional	Rockchip 3399, Cortex-A72 de doble núcleo + Quad Core
• Capacidad	• Resolución	• Interfaz
4 GB 16 RAM	1920x1080 IPS	Ranura para tarjeta SD, USB de tipo C OTG, RJ45, USB Host
• Tipo	• Tipo de procesador	
Lcd, Full HD	Doble núcleo	

Kiosk Interactivo

Opciones de 32" 43" 49" 55" 65"



Orientación adaptable

Experiencia de visualización de alta calidad con ángulos de visión excepcionales en orientación vertical y horizontal. Sin defectos de oscurecimiento y con colores vivos, ofrece claridad y nitidez al usuario.



10 puntos táctiles

Utiliza la tecnología táctil capacitiva más sensible y con mayor capacidad de respuesta disponible. No se ve afectada por el polvo ni los residuos en la superficie de la pantalla.



Gestos táctiles suaves

El cristal con tratamiento especial reduce la tensión superficial y la fricción para permitir gestos táctiles más suaves. También es más resistente a los arañazos y duradero, lo que lo hace perfecto para uso comercial.



Puertos USB

Conecte periféricos de terceros al PC interno a través de los puertos USB situados dentro del armario interno, en las entradas frontales.



Las pantallas interactivas Kiosk, que pueden instalarse en pared o en peanas, son versátiles y personalizables, adaptándose a diversas tareas como publicidad, captación de clientes, autoservicio, orientación, y gestión de inventarios. Son ideales para múltiples sectores y campañas de marketing interactivo, ayudando a captar y fidelizar clientes. Además, ofrecen una experiencia única, privada e intuitiva, destacándose frente a la competencia y facilitando la gestión de contenidos.

CARACTERÍSTICAS

• Tamaño	• Altavoces	• Tipo
32" - 43" - 49" - 55" - 65"	2 Altavoces x 10W	Lcd, Full HD
• Luminosidad	• Resolución	• Conexiones
500 lúmenes	1920x108	RJ45 - wifi - USB - bluetooth -
• Interactividad	• Contraste	HDMI salida, entrada (opcional)
Táctil	1000:1	
• Capacidad	• Display Color	
16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM	16.7M	
• Sistema operativo	• Formato de imagen	
Android V11	JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF	
(opción Windows V10)	• Formato de video	
• Soporte pantalla	MPEG1/MPEG2/MPEG4/	
Soporte vesa	DivX/ASP/WMV/AVI	
Soporte suelo base k		

kiosk tpv autoservicio

32"

Un Tótem autoservicio interactivo para restaurantes es una solución tecnológica que permite a los clientes realizar pedidos y transacciones de forma autónoma, sin la necesidad de interactuar directamente con un personal de servicio.

Estas pantallas son de una interfaz táctil y de fácil navegación, montadas en una estructura ergonómica a la altura de los ojos para facilitar su uso y reducir colas de espera.



Accesorios



tpv de mostrador 15,6"



Pantalla táctil 21,5"



2 Impresoras Hiopos



Cajón Hiopos portamonedas



Importación de artículos



Configuración formación



Software de gestión de contenidos bajo coste



PANTALLA TÁCTIL DE 10 PUNTOS




ALTAVOCES INTEGRADOS



ANDROID INTEGRADO



FÁCIL MANTENIMIENTO



LECTOR DE CÓDIGOS
DE BARRAS



LECTOR DE
TARJETAS



LECTOR DE TARJETAS NFC
OPCIONAL



IMPRESORA DE ACCESO
RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño <p>32"</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Resolución <p>1920x108 px</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Luminosidad <p>225 lúmenes</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema operativo <p>Android V7
(opción Windows V10)</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Interactividad <p>Táctil</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Conexiones <p>3G, Ethernet, Wifi/Bluetooth 4.0, expansión de periféricos inalámbricos ,
Hdmi, Salida HDMI, salida EDP, salida LVDS, salida de audio, VGA</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad <p>16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM</p> | |




Video Wall - Panel modular

Opciones de 49" y 55"


Los paneles modulares LCD para interior ofrecen una solución visual adaptable y de alta calidad, con colores vibrantes y brillo ajustable, lo que los hace ideales para señalización digital, exhibiciones interactivas y pantallas informativas en diversos espacios interiores.

Su diseño modular permite una fácil instalación y mantenimiento, con la capacidad de reemplazar módulos individuales sin interrumpir el funcionamiento general de la pantalla. También son altamente escalables, lo que significa que pueden adaptarse a diferentes tamaños de espacio y requisitos de visualización con relativa facilidad.

3 FORMATOS DE MONTAJE



Montaje en pared



Soporte de pie



Armario de pie



CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Tamaño <p>49" - 55"</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo <p>Lcd, Full HD</p> <ul style="list-style-type: none">• Resolución <p>1920 x 1080 px</p> <ul style="list-style-type: none">• Luminosidad <p>450 lúmenes</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidad <p>16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM</p> | <ul style="list-style-type: none">• Bisel entre pantallas <p>3.5 mm</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema operativo <p>Android V11
(opción Windows V10)</p> <ul style="list-style-type: none">• Conexiones <p>DVI,USB, HDMI entrada, salida
(opcional), VGA, BNC, RS232 (RJ45),
LVDS , 2 Altavoces x 10W</p> |
|--|--|

Tótem vertical exterior

Opciones de 32" 43" 49" 55" 65" 75"

Nuestros tótems de suelo para exteriores están diseñados específicamente para satisfacer las demandas de los entornos comerciales y minoristas, dando prioridad a la calidad y la fiabilidad. Estas pantallas cuentan con un impresionante índice IP55 que les permite soportar una gran variedad de condiciones climáticas. Además, nuestros tótems de suelo para exteriores cuentan con conectores AV sobre moldeados e impermeables, lo que garantiza un rendimiento superior durante su uso.



A prueba de vandalismo

La carcasa exterior de nuestras pantallas digitales de pie para exteriores está fabricada en acero y cuenta con cristal templado térmicamente. Los controles y las aberturas están ocultos y no son accesibles para los usuarios.

(Enchufar y listo)

Las pantallas digitales independientes para exteriores vienen con un reproductor multimedia Android HD integrado, lo que le permite actualizarlos mediante una plataforma Cloud. Carga sus imágenes y vídeos en una nube y, a continuación, se enviará a la pantalla, que reproducirá los archivos en su memoria interna. Una vez que retire la plataforma, la pantalla seguirá reproduciendo las imágenes y los vídeos en bucle continuo.

Sistema de control de temperatura

Estas pantallas no sólo son capaces de soportar entornos cálidos y fríos, sino que también pueden gestionar las condiciones internas para maximizar la vida útil de su producto. El aire acondicionado integrado se puede personalizar para permitir que la pantalla funcione a un nivel óptimo en cualquier clima.

Reproductor multimedia de terceros

Si necesita utilizar la pantalla desde otra fuente, como un reproductor multimedia de terceros de pequeño tamaño o un ordenador, dispone de un pequeño compartimento interno seguro en el que colocar su dispositivo.

Resistente a la intemperie

Adecuado para las condiciones exteriores más adversas : diseñado con una carcasa exterior robusta y protegida contra la corrosión para ofrecer protección tanto contra los elementos como contra el público. La carcasa exterior tiene una clasificación IP55 o IP65, lo que significa que mantiene alejadas del polvo y otras partículas en suspensión, además de estar protegida contra cualquier condición climática húmeda, lo que amplía la gama de entornos posibles.

Legible a la luz del sol

El brillo es fundamental cuando se utiliza señalización digital en exteriores. Nuestros carteles digitales independientes para exteriores utilizan paneles de brillo ultra alto (3000 cd/m²), más de ocho veces más brillantes que un panel LCD estándar, para facilitar la legibilidad bajo la luz solar directa.

CARACTERÍSTICAS

• Pantalla LCD - 1920 x 1080 - 2k 3840 x 2160 - 4k FULL HD (opcional) IP55 / IP65 (opcional) Doble cara (opcional)	• Interactividad Táctil (Opcional)	• Formato de video MPEG1/MPEG2/MPEG4/ DivX/ASP/WMV/AVI
• Tamaño 32" 43" 49" 55" 65" 75"	• Capacidad 16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM	• Conexiones RJ45 - wifi - USB - bluetooth - HDMI salida, entrada (opcional)
• Luminosidad 3000 / 4000 lúmenes	• Sistema operativo Android V11 (opción Windows V10)	• Formato de imagen JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF

Tótem batería exterior móvil

43"

Tótem publicitario portable de exterior con batería, es una solución versátil para mostrar contenido publicitario en lugares al aire libre sin depender de una fuente de alimentación constante.


Estas pantallas suelen diseñarse para resistir las condiciones climáticas adversas y pueden ser alimentadas por baterías para mayor movilidad y flexibilidad.

Estas pantallas logran el equilibrio perfecto entre brillo y duración de la batería. Con un panel de alto brillo la pantalla es claramente visible en espacios al aire libre sin comprometer el tiempo de funcionamiento o la vida útil de la batería.





RUEDAS



CERRADURA



% BATERÍA



INTERRUPTOR

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla

Pantalla LCD - 1920 x 1080
(FULL HD)

IP55 / IP65 (opcional)

- Tamaño

43"

- Luminosidad

1500 lúmenes

- Altavoces

2 Altavoces x 10W

- Capacidad

16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM

- Sistema operativo

Android V11 (opción Windows V10)

- Formato de imagen

JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF

- batería


Duración aproximadamente 8 horas

- Formato de video

MPEG1/MPEG2/MPEG4/ DivX/ASP/WMV/AVI

- Conexiones

RJ45 - wifi - USB -
bluetooth - HDMI salida,
entrada (opcional)



Kiosk exterior

Opciones de 32" 43" 49" 55" 65" 75" 86"



Uso comercial 24 horas
al día



A prueba de
vandalismo



Resistente a la
intemperie

Estas pantallas Kiosk de exterior publicitario son estructuras físicas ubicadas en lugares públicos, diseñadas para mostrar anuncios y proporcionar información a las personas. Estos kioscos suelen tener pantallas digitales, paneles de anuncios, e incluso ofrecen servicios interactivos. Las pantallas de kiosk de exterior publicitarios son una herramienta poderosa para las empresas que buscan promover sus productos o servicios de manera efectiva en entornos urbanos y de alto tráfico.



Resistencia a la intemperie

Uso comercial las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Sistemas de control de temperatura desarrollados de forma independiente. Regulan de forma autónoma el funcionamiento de la máquina, adaptándose a temperaturas que oscilan entre -45 y 65 °C. Prolonga eficazmente la vida útil de la máquina.



vidrio templado
antirreflejos



Sensor de luz
ambiental



Resistente a la intemperie
con clasificación IP65



2500 /4000
lúmenes



Caja aislada
para la carga



táctil (Opcional)



Modificación del hardware

Los extras opcionales incluyen una actualización a pantalla táctil, un módulo 5G para actualizaciones inalámbricas y una cámara integrada para la interactividad del usuario. Hay otras integraciones de hardware disponibles bajo pedido.



Actualización software

Las pantallas digitales independientes para exteriores vienen con un reproductor multimedia Android HD integrado, lo que le permite actualizarlos mediante una plataforma Cloud.



Uso comercial 24 horas al día, 7 días a la semana

Fabricadas con paneles LCD de calidad comercial y retroiluminación LED, estas pantallas pueden funcionar de forma ininterrumpida durante más de 70.000 horas. No tienen botones ni controles externos para evitar manipulaciones.



Vidrio antirreflectante

La parte frontal de cristal también es antirreflectante para ayudar a difuminar la luz solar directa que incide sobre la pantalla, mejorando la claridad general.

CARACTERÍSTICAS

• Tamaño 32" - 43" - 49" - 55" - 65" - 75" - 86"	• Capacidad 16 GB 2 RAM / 32GB 16 RAM	• Resolución 2k - 3840x2160 - 4k Opcional
• Pantalla Lcd, (FULL HD) IP55 / IP65	• Sistema operativo Android V11 (opción Windows V10)	• Formato de imagen JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF
• Luminosidad 3000 / 4000 lúmenes (opcional)	• Altavoces 2 Altavoces x 10W	• Formato de video MPEG1/MPEG2/MPEG4/ DivX/ASP/WMV/AVI
• Interactividad Táctil (Opcional)		

PANTALLAS LED

INTERIOR



P1.25 HD Pantalla LED interior | Pitch de píxel de 1.25 mm

La pantalla LED P1.25 está equipada con chips IC de alta calidad, cuenta con un brillo superior a 1200CD (ajustable) y ofrece una calidad de imagen clara y natural. Cuenta con una apariencia elegante con una máscara protectora, exudando un aura premium y sofisticado. El nuevo tipo de lámparas LED de alto brillo montadas en la superficie ofrece un ángulo de visión de 160 grados, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de entornos.



CARACTERÍSTICAS

Excelente calidad de imagen para garantizar la transmisión en vivo:

Tasa de actualización alta profesional, alta escala de grises, bajo brillo y alta escala de grises, evitando efectivamente las líneas negras y el fenómeno parpadeante, de modo que el cambio de imagen sea suave y natural.

Calibración precisa y operación rápida:

Con brillo principal y tecnología de corrección precisa de color.

Mejor silencio, mejor transmisión en vivo:

Adopta el diseño sin ventilador para reducir el ruido de carrera y no afecta la recepción en vivo

PANTALLAS LED

EXTERIOR



Pantalla LED al aire libre SMD P2.5 a todo color

Los módulos al aire libre LED P2.5 representan una categoría específica de paneles de pantalla LED distinguidos por un tono de píxeles de 2.5 milímetros. El tono de píxel, la medida desde el centro de un píxel hasta el centro de un píxel adyacente, juega un papel crucial en la determinación de la resolución y la claridad de la pantalla. Con un tono de píxel de 2.5 mm, los módulos al aire libre LED P2.5 pueden entregar imágenes y videos de alta resolución.



CARACTERÍSTICAS

Renovación de la velocidad:

La tasa de actualización de una pantalla exterior LED P2.5 es una medida de qué tan rápido se actualizan sus imágenes. Las tasas de actualización más altas permiten una reproducción de video más suave, lo que hace que estas pantallas sean ideales para mostrar contenido dinámico.

Ángulo de visión:

Las pantallas al aire libre LED P2.5 ofrecen un amplio ángulo de visión, lo que significa que los espectadores obtienen una experiencia visual clara sin importar el ángulo desde el que estén viendo.

Tamaño del módulo:

La pantalla exterior P2.5 LED consta de múltiples módulos pequeños, un diseño que permite a los usuarios la flexibilidad de personalizar el tamaño de la pantalla según sea necesario.

¿Cómo Insertar los Contenidos Publicitarios?

Tenemos 3 métodos para insertar nuestra publicidad o nuestra información en los dispositivos Yovisual

A COSTE 0€




USB PENDRIVE



APP LEDART





LED - CLOUD



- Control del encendido o apagado por tramos horarios de nuestras pantallas.
- Permite cargar distintos tipos de contenidos de manera secuencial y temporizada, ya sean imágenes, vídeos, url, widgets, etc...
- Posibilidad de dividir nuestra pantalla en secciones adaptadas a nuestros contenidos.
- Bloqueo y control absoluto del dispositivo ya sea con el bloqueo del dispositivo o con la programación ininterrumpida de nuestros contenidos.
- Permite conectar varias pantallas formando una sola imagen
- Gestión de múltiples iconos, widgets o fondos visuales que facilitan el espectacular visionado de sus contenidos.

APP Led Art



Envío, servicio y confianza



**Fabricación de
su pantalla**



**Recepción de su
pantalla en Yosan**



Envío a destino



**Instrucciones
sencillas**






**Asistencia
remota**





**Disfrute de su
pantalla**

Nuestras pantallas LCD son de alta calidad a un precio económico. Ofrecemos formación online en dos fases: telefónica y por control remoto, cubriendo el software de gestión, mantenimiento y administración de contenidos.

Contamos con un equipo de soporte disponible para resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir de forma indirecta.





Servicio técnico

En Yovisual contamos con un equipo técnico especializado en pantallas publicitarias, siempre preparado para ofrecer el mejor servicio postventa. Nuestro departamento de servicio técnico se encarga de dar soporte y reparar cualquier incidencia o avería que puedan presentar las pantallas, garantizando una respuesta rápida, eficaz y profesional. Nos comprometemos a mantener tus equipos en perfecto estado de funcionamiento para que tu negocio nunca se detenga.

☎ Teléfono de atención al cliente: 670 41 99 28 / 607 71 67 29

Servicio de transporte

En Yovisual ofrecemos un servicio de transporte rápido y seguro para todas nuestras pantallas publicitarias. Gracias a nuestra logística optimizada, las pantallas disponibles en stock se entregan en un plazo estimado de 24 a 48 horas desde la confirmación del pedido, garantizando que recibas tu equipo en el menor tiempo posible y en perfectas condiciones.

Asimismo, ponemos a tu disposición la posibilidad de adquirir pantallas especiales o personalizadas, fabricadas bajo pedido, cuya entrega se realiza en un plazo aproximado de 4 meses, debido a su proceso de producción y configuración a medida.

Servicio de financiación

Con nuestro sistema de renting tecnológico, podrás equiparte con los dispositivos que necesites, pagando cómodas cuotas mensuales y sin desembolsos iniciales.

Al finalizar el contrato, el dispositivo pasa a ser tuyo mediante el pago de una cuota residual más, reflejada en una factura de compraventa, facilitando así la adquisición definitiva del equipo.

Renueva tu tecnología hoy, págala poco a poco y quédate con ella al final.

Consulta con nuestro departamento comercial para conocer todas las opciones y calcular tu cuota personalizada.

Importante: este producto está destinado exclusivamente a uso privado. No está permitida su reventa, cesión ni subarrendamiento durante la vigencia del contrato.



Distribuidores de Pantallas Publicitarias

¡Amplía tu visibilidad con nosotros!

En Yovisual, contamos con una red de distribuidores especializados en pantallas publicitarias a lo largo y ancho de toda **España, Guinea, Luxemburgo, Francia y Portugal**. No importa en qué parte del país te encuentres, nosotros te ofrecemos las mejores soluciones audiovisuales para impulsar tu marca.



En Yovisual, estamos comprometidos con ofrecer un servicio accesible y eficiente. Por eso, en cada provincia podrás encontrar a más de un distribuidor autorizado para la comercialización de las pantallas publicitarias brindándote una solución visual adaptada a tu negocio.

Nuestros distribuidores están a tu disposición para brindarte el mejor servicio en cada provincia

**¿Estás listo para transformar tu negocio y
destacar en un mercado competitivo?**

¿ HABLAMOS ?

TU DISTRIBUIDOR DE SOLUCIONES DIGITALES

Distribuido por:

DavidDown

C/ Candamia II, 23, 24195 Villaobispo de las
Regueras, Leon

ventas@davodwm.com

www.davidown.com

987 30 88 20

